



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลล์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	10 ตุลาคม 2565	1.13	0.28	6.95	234	140	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	28 ตุลาคม 2565	0.72	0.20	7.02	231	139	ไม่พบ
สถานีอนามัยหมู่ 10 ตำบลคลองข่อย	2 พฤศจิกายน 2565	0.52	0.31	7.26	237	142	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	3 พฤศจิกายน 2565	0.52	0.26	7.18	242	145	ไม่พบ
โรงเรียนกุหลาบ	23 พฤศจิกายน 2565	0.24	0.32	7.07	323	194	ไม่พบ
ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด	8 ธันวาคม 2565	0.34	0.34	7.28	326	196	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนียสคิดส์	8 ธันวาคม 2565	0.21	0.35	7.18	330	198	ไม่พบ
ก้วยเดี่ยวบ้านสวนอิงน้ำ	15 ธันวาคม 2565	0.09	0.18	7.29	304	182	ไม่พบ
วัดผาสุกมณีจักร	19 ธันวาคม 2565	0.09	0.22	7.14	399	239	ไม่พบ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง 2)	19 ธันวาคม 2565	0.14	0.26	7.14	398	239	ไม่พบ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	5 มกราคม 2566	0.72	0.25	7.09	490	314	ไม่พบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี	6 มกราคม 2566	0.10	0.40	7.09	488	312	ไม่พบ
หมู่บ้านชวนชื่น ถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด	10 มกราคม 2566	0.18	0.21	7.27	472	302	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	10 มกราคม 2566	0.23	0.41	7.18	479	307	ไม่พบ
โรงเรียนปากเกร็ด	10 มกราคม 2566	0.48	0.20	7.16	491	314	ไม่พบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	20 มกราคม 2566	0.20	0.18	7.05	426	273	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลต์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116	20 มกราคม 2566	0.14	0.28	7.28	410	262	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	6 กุมภาพันธ์ 2566	0.60	0.15	7.41	369	221	ไม่พบ
หมู่บ้านชวนชื่น	6 กุมภาพันธ์ 2566	0.39	0.14	7.43	372	223	ไม่พบ
โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	6 กุมภาพันธ์ 2566	0.29	0.14	7.47	384	230	ไม่พบ
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด	6 กุมภาพันธ์ 2566	0.67	0.17	7.40	385	231	ไม่พบ
สถานีอนามัยบางพลับ	9 กุมภาพันธ์ 2566	0.40	0.58	7.94	249	149	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	17 กุมภาพันธ์ 2566	0.50	0.15	7.36	375	225	ไม่พบ
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	17 กุมภาพันธ์ 2566	0.85	0.12	7.27	394	236	ไม่พบ
โรงเรียนวัดนพฤกษา	17 กุมภาพันธ์ 2566	0.64	0.14	7.20	375	225	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	17 กุมภาพันธ์ 2566	0.90	0.18	7.26	382	229	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภินันท์วิทยา)	17 กุมภาพันธ์ 2566	0.49	0.34	7.82	364	218	ไม่พบ
สถานีอนามัยหมู่ 10 ตำบลคลองข่อย	20 กุมภาพันธ์ 2566	0.40	0.12	7.54	245	147	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)	23 กุมภาพันธ์ 2566	1.20	0.19	7.17	378	227	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบางพูดใน	7 มีนาคม 2566	0.79	0.15	7.36	364	218	ไม่พบ
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร	13 มีนาคม 2566	0.70	0.15	7.12	364	218	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลล์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
สถานีอนามัยหมู่ 10 ตำบลคลองข่อย	29 มีนาคม 2566	0.57	0.12	7.69	236	142	ไม่พบ
สถานีอนามัยบางพลับ	3 เมษายน 2566	0.67	0.18	7.69	228	137	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	7 เมษายน 2566	0.72	0.42	7.36	321	193	ไม่พบ
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	24 เมษายน 2566	0.84	0.19	7.36	334	200	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	27 เมษายน 2566	0.67	0.21	7.30	368	221	ไม่พบ
ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด	27 เมษายน 2566	0.70	0.23	7.36	363	218	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	2 พฤษภาคม 2566	0.99	0.21	7.40	338	203	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ	2 มิถุนายน 2566	0.15	0.14	7.28	425	272	ไม่พบ
หมู่บ้านชวนชื่น	2 มิถุนายน 2566	0.58	0.15	7.30	399	239	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ด	8 มิถุนายน 2566	1.50	0.11	7.14	378	227	ไม่พบ
โรงเรียนกุมพมาส	21 มิถุนายน 2566	0.74	0.17	7.34	399	239	ไม่พบ
โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	3 กรกฎาคม 2566	0.40	0.10	7.01	439	281	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอันวิดา	3 กรกฎาคม 2566	0.41	0.15	7.00	404	259	ไม่พบ
โรงเรียนวัดศาล	5 กรกฎาคม 2566	0.28	0.13	7.18	392	235	ไม่พบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด	7 กรกฎาคม 2566	0.45	0.15	7.31	406	260	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลกฤตยา	7 กรกฎาคม 2566	0.98	0.11	7.28	398	239	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลล์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนจิเนียสคิดส์	25 กรกฎาคม 2566	0.28	0.12	7.23	447	286	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลจุติพร	3 สิงหาคม 2566	1.08	0.13	7.21	476	305	ไม่พบ
โรงเรียนปากเกร็ด	9 สิงหาคม 2566	1.02	0.09	7.28	432	276	ไม่พบ
โรงเรียนผาสุภณณีจักรมิตรภาพที่ 116	9 สิงหาคม 2566	0.18	0.15	7.35	447	286	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนียสคิดส์	17 สิงหาคม 2566	0.55	0.22	7.35	444	284	ไม่พบ
โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์	1 กันยายน 2566	0.76	0.19	7.29	468	300	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	13 กันยายน 2566	0.86	0.19	7.24	419	268	ไม่พบ
ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด	13 กันยายน 2566	0.78	0.18	7.31	424	271	ไม่พบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี	14 กันยายน 2566	0.09	0.21	7.28	417	267	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบางพูดใน	18 กันยายน 2566	0.28	0.17	7.35	394	236	ไม่พบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด	18 กันยายน 2566	0.58	0.25	7.30	394	236	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมล/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนวัฒนพฤกษา	25 กันยายน 2566	0.88	0.34	7.22	312	187	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	25 กันยายน 2566	0.90	0.30	7.11	317	190	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)	25 กันยายน 2566	0.38	0.15	7.22	352	211	ไม่พบ
เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง	-	0.2 - 2.0	1.0	6.5 - 8.5	-	1000	ไม่พบ

รับรองผลทดสอบ

(นายฉัตรชัย ชาติวัฒนานนท์)

ผู้อำนวยการกองประเมินคุณภาพน้ำ

หมายเหตุ สำหรับผลทดสอบคุณภาพน้ำด้านอื่น หน่วยงานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวง
<https://www.mwa.co.th> -> ความรู้เรื่องกิจการประปา -> คุณภาพน้ำ
หัวข้อ คุณภาพน้ำประปา -> โรงงานผลิตน้ำ (รายเดือน) -> โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

QR CODE คุณภาพน้ำประปา

