

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

บ.ที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑	ผักตบชวาหนาแน่น บริเวณเครื่องสูบน้ำชุมชนข้างบ้านผู้ใหญ่อยู่ (ซอยคานเรือ)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๔	๒.๑ ผู้พักอาศัยคอนโดฮอลมาร์ค จอดรถบริเวณถนนสาธารณะข้างคอนโดฮอลมาร์ค ทำให้การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	
		๒.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการย้ายกระจกส่องทางแยกบริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒.๓ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	ขอถังขยะเพิ่มจำนวน ๑๐ ใบ เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๔	ปากเกร็ดร่วมใจ ๖	เครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณซอยจรรยาเนติยุทธ ๓	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	ปากเกร็ดร่วมใจ ๗	ฝาท่อระบายน้ำชำรุดภายในหมู่บ้านถวิลดี หน้าบ้านเลขที่ ๕๙/๓๗ , ๕๙/๗๙ และ ๕๙/๖๒ จำนวน ๓ ฝา	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๖	ปากเกร็ดร่วมใจ ๗	ขอถังขยะเพิ่มบริเวณชุมชนวัดบางพูดใน จำนวน ๕ ใบ และบริเวณหมู่บ้านถวิลดี จำนวน ๓ ใบ เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๗	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑๐	๗.๑ ทางเดินเท้าชำรุดบริเวณห้างเมเจอร์ปากเกร็ด - หมู่บ้านสิรินเข้าส์ ๑ ๗.๒ กิ่งไม้ระสายไฟฟ้า บริเวณหน้าหมู่บ้านสิรินเข้าส์ ๑ ตลอดแนว	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	บางตลาดพัฒนา ๑	๘.๑ ขอถังดับเพลิงจำนวน ๑๒ ถัง ๘.๒ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยปากด่าน ๔ - ๙ ๘.๓ ไม่มีป้ายบอกซอยปากด่าน ๘ และ ๙	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
			สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
			สำนักงานช่าง	เข้าแผนโครงการติดตั้งป้ายบอก ชื่อซอยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๙	บางตลาดพัฒนา ๓	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการย้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนบริเวณ หมู่บ้านศรวิวัฒน์	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

บ.ที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	บางตลาดพัฒนา ๕	มีขยะ กิ่งไม้ จำนวนมากได้ทางด่วนบริเวณหมู่บ้านกองทัพบกูปถัมภ์	สำนักการช่าง	ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพื้นที่อยู่ อยู่ในความดูแลของการทางพิเศษฯ ซึ่งได้ ทำหนังสือประสาน เพื่อดำเนินการแล้ว	
๑๑	บางตลาดพัฒนา ๕	ขอถังดับเพลิงจำนวน ๔ ถัง บริเวณซอยสากลแลนด์	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๒	บางตลาดพัฒนา ๗	ฝาท่อระบายน้ำติดตั้งไม่แน่นทำให้เวลารถวิ่งผ่านเกิดเสียงดัง บริเวณซอยต้นสน สร้างความรำคาญให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๓	บางตลาดพัฒนา ๘	มีขยะจำนวนมากบริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้านโพธิ์แก้ว	กองสาธารณสุขฯ	ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นที่ดินของ นายณรงค์ ตาปสนันท์ ซึ่งได้ทำหนังสือ ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการ การดูแลพื้นที่ไม่ให้ผู้อื่นมาทิ้งขยะมูลฝอย และเศษวัสดุอันจะก่อให้เกิดความสกปรก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	
๑๔	สวัสดิการ กทม.	๑๔.๑ มีขยะจำนวนมากบริเวณถนนเมนเข้า - ออกใกล้วงเวียน ระหว่างซอย ๑ และซอย ๓ ๑๔.๒ มีต้นไม้สูงบริเวณซอย ๑๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบพื้นที่แล้วปรากฏว่าไม่ทำให้ เกิดอันตราย	
๑๕	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๑๕.๑ ทำน้ำและบันไดสะพานของชุมชนที่ใช้เก็บวัชพืชชำรุด ๑๕.๒ กิ่งต้นนนทรีแห้งตาย บริเวณสนามเด็กเล่น ๑ เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อ ผู้สัญจรผ่านไปมา	สำนักการช่าง สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑๕.๓ ปูนที่อุดรูแนวเขื่อนร่อน ตั้งแต่แนวสะพาน ๑ - สะพาน ๒ ทำให้เวลาฝนตก น้ำจากคลองบางตลาดไหลทะลักเข้าชุมชน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างประมาณราคา	
		๑๕.๔ ก่อถังใส่มิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหลังศาลากลางค์พระ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๕.๕ กิ่งมะม่วงระสายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ ๕/๑๕๐ ซอย ๕	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๕.๖ กิ่งไม้ทับหลังศาลาประชาคม ทำให้หลังคาชำรุด	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๑๕.๗ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย ๓	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๖	กฤษदानนคร	เสาไฟฟ้าเอนจำนวน ๖ ต้น บริเวณปากทางหมู่บ้านกฤษदानนคร	การไฟฟ้านครหลวง	ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการ	
๑๗	ประชาชื่น	ถนนชำรุด บริเวณซอยบ้านประชาชื่น ๒๐ และซอยบ้านประชาชื่น ๒๒/๗	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	บางพูดสามัคคี ๘	กิ่งไม้ปกคลุมถนน บริเวณถนนเลี้ยวเมือง ซอย ๒๙ หมู่บ้านนวนิช เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาช่วงเวลากลางคืน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๙	บางพูดสามัคคี ๑๐	ขอถังขยะจำนวน ๑๐ ใบ สำหรับหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่บ้านยูงทองธานี และหมู่บ้านเกร็ดฟ้าธานี เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุดและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๐	บางพูดสามัคคี ๑๑	๒๐.๑ เสาไฟฟ้าเอนบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๙๓	การไฟฟ้านครหลวง	ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการ	
		๒๐.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการย้ายป้ายชุมชนหน้าบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๘ มาติดตั้งบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒/๒๗	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๐.๓ กิ่งไม้ริมถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ระสายไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านรังสียา หน้าบ้านเลขที่ ๒/๓๐๔	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๑	ราชพฤกษ์	๒๑.๑ ถนนทรุดบริเวณถนนสายเมนในชุมชน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

บ.ที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒๑.๒ ไม้กางเขนผูกเรือน และสายโทรศัพท์ห้อยระโยงระยางภายในชุมชน	บริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)	ประสานบริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)	
				เพื่อดำเนินการ	
		๒๑.๓ ผิวถนนไม่เสมอกัน บริเวณถนนสายเมน เนื่องจากมีรอยปะทังเส้นทำให้เกิด	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอความอนุเคราะห์เทศบาล ช่วยดำเนินการลาดยางมะตอย			
		๒๑.๔ มีต้นมะขามขนาดใหญ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณซอย ๑ แยก ๑	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		เกรงว่าอาจจะหักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง			
		และผู้สัญจรผ่านไปมา			
๒๒	วัดกุ - มติชน	ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณซอยโรงพิมพ์มติชน	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๓	บ้านใหม่สมานฉันท ๑	๒๓.๑ กิ่งไม้ระสายไฟฟ้าและหลังดึก บริเวณสองข้างทางซอยพระแม่มหาการุณย์	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๓.๒ ฝุ่นและเศษดินเต็มร่องตัววีในซอยพระแม่มหาการุณย์ตลอดซอย ทำให้ท่อระบายน้ำ	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		อุดตัน			
		๒๓.๓ หลุมขึ้นรถสองข้างทางในซอยพระแม่มหาการุณย์ตลอดซอย	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๓.๔ ขอล้างขยะจำนวน ๖ ใบ แทนถังขยะเดิมที่ชำรุด จำนวน ๕ ใบ และขอเพิ่มจำนวน ๑ ใบ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๔	บ้านใหม่สมานฉันท ๕	ท่อระบายน้ำอุดตัน ภายในชุมชน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๕	มิตรประชา	๒๕.๑ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒ ซอย ๑๓ และซอย ๔๓	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๕.๒ ถนนชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕๓/๑๐๔๒ (ถนนเมนโครงการ ๑)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๕.๓ ต้นไม้ปิดบังทางเข้า - ออก บริเวณปากทางหมู่บ้าน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๕.๔ ถังขยะชำรุด บริเวณซอย ๘ และซอย ๔๔	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒๖	คลองเกลือเอื้ออารี ๒	ท่อสูบน้ำอัตโนมัติชำรุด บริเวณหมู่บ้านจรรยานิเวศน์ ทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		ประชาชน			

ปัญหาความต้องการของชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ยังมีได้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน :	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดวิลเลจ	ทางหลวงชนบทนนทบุรี ได้รื้อหลังคาป้ายรถประจำทาง บริเวณทางออกหน้าชุมชน แต่ถึงในขณะนี้ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ทางหลวงชนบท นนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	ก.พ.6๐
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑	รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด และการสัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก บริเวณหมู่บ้านนิชดาธานี ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ขอความอนุเคราะห์ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการติดป้ายห้ามจอดในบริเวณดังกล่าว	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.6๐
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	เด็กวัยรุ่มมั่วสุ่ม บริเวณหมู่บ้านเกื้อกุล ซอย ๒ หน้าบ้านเลขที่ ๗๖/๙	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.6๐
๔	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๔.๑ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ญบ ๓๕๕๖ กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อมิตซูบิชิ จอดทิ้งไว้เกิน ๑ ปีแล้ว บริเวณสนาม ๑	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.6๐
		๔.๒ รถยนต์จอดทิ้งไว้เกิน ๕ ปีแล้ว บริเวณแนวกำแพงทางเข้าประตู ๒ ท้ายซอย ๑ - ซอย ๕ จำนวน ๔ คัน	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.6๐
๕	โรงเรียนทหารขนส่ง	๕.๑ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงนนทบุรี ช่วยดำเนินการติดตั้งเสาไฟแดงแบบกดเอง และไฟกระพริบในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดอุบัติเหตุ	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	มิ.ย.6๐
		๕.๒ รถจอดขวางทางเข้าออก บริเวณจุดกลับรถประตูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงนนทบุรี ช่วยดำเนินการตีเส้นสีเหลืองห้ามจอด และขยับจุดกลับรถให้ตรงกับหน้ากองรักษาการณ์	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	มิ.ย.6๐