

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๔	๑.๑ ช่วงเวลากลางคืนประชาชนที่มาเข้าบ้านบริเวณวิภา แมนชั่น เข้าออก โดยรถมอเตอร์ไซค์ ประมาณ ๓๐ คัน ส่งเสียงดังรำคาญรบกวนประชาชนเป็นประจำ ตั้งแต่บริเวณ ปากซอย - วิภา แมนชั่น ๑.๒ ขอดัดตั้งจุดไฟฟ้าส่องสว่างทาง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ ๑.๓ กระจกโค้งชำรุด บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ จำนวน ๓ จุด และขอเพิ่มจุดติดตั้งใหม่จำนวน ๑ จุด	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด  สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม กระจกโค้งบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ จำนวน ๓ จุด เรียบร้อยแล้ว ส่วนจุดที่ขอดัดตั้งใหม่จำนวน ๑ จุด นำเข้า แผนโครงการติดตั้งกระจกโค้งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว	
		๑.๔ กิ่งไม้ระสายไฟฟ้า บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๑๗ ทำให้บดบังแสงสว่าง ในช่วงเวลากลางคืน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๕	ถนนเมน และถนนซอย ๑ หน้าบ้านเลขที่ ๗๖/๖๘ ซ้ำรูด	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๘	๓.๑ นักเรียน และประชาชนทิ้งขยะบริเวณป้ายรถเมล์หน้า โรงเรียนสวนกุหลาบ ทำให้บริเวณดังกล่าวสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น	กองสาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือถึงโรงเรียน สวนกุหลาบแล้ว ส่วนชุมชนเจ้าหน้าที่ จะประสานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	
		๓.๒ มีวัชพืชจำนวนมากในคลองสามง่าม บริเวณหลังหมู่บ้านสวนกุหลาบ	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการปลาย เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑๐	๓.๓ มีกิ่งไม้จำนวนมากในคลองสามง่ามด้านหลังหมู่บ้านสิทธิธรรมย์ ๔.๑ ถึงกับเพลิงเก่าชำรุดบริเวณภายในหมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด็นท์ ๑ และขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาฝึกซ้อมการดับเพลิง ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านเกร็ดแก้ว ๑	สำนักงานการช่าง สำนักปลัดเทศบาล	เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถประสานชุมชนได้ โดยชุมชนสามารถประสานการแก้ไขปัญหาโดยตรงได้ที่ นายเสกสรร โสมรักษ์ โทร. ๐๘ ๙๑๑๔ ๖๕๖๖	
๕	สี่ชัยทอง	๔.๒ ขอลงขยะเพิ่มเติม บริเวณหมู่บ้านเกร็ดแก้วการ์เด็นท์ ๑ จำนวน ๓ ใบ มีการขับขี่ยวดยานพาหนะเร็วมาก บริเวณถนนตัดใหม่ - หมู่บ้านศราวาลัย ช้างห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตีเส้นสะดุด ตัดกระຈกโค้ง และทำป้ายลดความเร็ว ในบริเวณดังกล่าว	กองสาธารณสุขฯ สำนักงานการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและดำเนินการดังนี้ ๑. ดำเนินการตีเส้นสะดุดในซอย ๒๑เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการนำจุดติดตั้งกระຈกโค้งจำนวน ๒ จุด ในซอย ๒๑ เข้าแผนโครงการติดตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว ๓. ดำเนินการนำจุดติดตั้งป้ายจราจรจำนวน ๒ จุด ในซอย ๒๑ เข้าแผนโครงการติดตั้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว	
๖	บางตลาดพัฒนา ๔	๖.๑ ขาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณตรงข้ามซอย ๓๘ ใกล้สนามแข่งนก	สำนักงานการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	บางตลาดพัฒนา ๖	๖.๒ ขอลงขยะ จำนวน ๕ ใบ เนื่องจากถังขยะเต็มชำรุด ขอป้ายห้ามจอดตลอดแนวทางภายในชุมชนและทาสีตีเส้นบริเวณ ขอยอาคารแจ้งวัฒนะ ๒๖	กองสาธารณสุขฯ สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทางภายในชุมชน นำเข้าแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว ส่วนการทาสีตีเส้นบริเวณขอยอาคาร แจ้งวัฒนะ ๒๖ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๘	บางตลาดพัฒนา ๙	ขอลงขยะ จำนวน ๕ ใบ เนื่องจากถังขยะเต็มชำรุด	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๙	ประชาชื่น	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นมะขาม บริเวณ บ้านเลขที่ ๕/๑๒๑๙ ซอย ๑๑	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๐	กฤษดานคร	๑๐.๑ ขอติดตั้งจุดไฟฟ้าส่องสว่างทาง บริเวณถนนเมนราชพฤกษ์ ถนนเมนอินทนิล และบริเวณซอยต่างๆ ที่ยกเป็นพื้นที่สาธารณะ ถนนเมนอินทนิล ยกให้เป็นสาธารณะหรือยัง	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณที่เป็นสาธารณะกับ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการแล้ว	
		๑๐.๒ ขออุปกรณ์เด็กเล่น และอุปกรณ์ออกกำลังกาย เนื่องจากเยาวชนและ ผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เครื่องออกกำลังกายของเดิมไม่เพียงพอ	กองสวัสดิการสังคม	นำเข้าแผนชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
		๑๐.๓ ถังดับเพลิงชำรุด จำนวน ๑๒ ถัง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยบรรจุ น้ำยาใหม่	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๑	สวัสดิการ กทม.	ท่อระบายน้ำอุดตันภายในชุมชน	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๒	พงษ์ธรรมนิเวศน์	ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณขอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๓๒	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ชุมชนยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการ จึงขอยกเลิกคำร้องก่อน	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	บางพูดสามัคคี ๓	ประตุน้ำหน้าโรงแรมสองฝั่งคลองชำรุด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ดำเนินการตรวจสอบ	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บานประตูระบายน้ำเปิด - ปิดใช้งาน ได้ตามปกติ ส่วนยางขอบประตูมีการเสื่อมสภาพทำให้น้ำรั่วซึม ซึ่งจะ ดำเนินการถอดยกบานประตูไปซ่อม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่จะต่ำ ทำให้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่	
๑๔	บางพูดสามัคคี ๑๒	๑๔.๑ กิ่งไม้ระสายไฟฟ้า บริเวณปากซอย ๑๑/๑ - ๖, ๑๐ สนามเด็กเล่น ๑๔.๒ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณหน้าหมู่บ้านถนนเมน - ซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๕	ปากเกร็ดวิลเลจ	๑๕.๑ มีวัชพืชเป็นจำนวนมากในบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณติดกับคลองบางพูด ๑๕.๒ ขอล้างขยะ เนื่องจากถังขยะเดิมชำรุด ๑๕.๓ มีรถจอดบนฟุตบาท บริเวณทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบจนถึง หมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลจ ทำให้นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนไม่สะดวก ๑๕.๔ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณทางเข้าชุมชน ๑๕.๕ ต้นไม้สูงจำนวน ๒ ต้น บริเวณศาลพระพรหมหน้าหมู่บ้าน	สำนักงานช่าง กองสาธารณสุขฯ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็น พื้นที่เอกชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	
๑๖	ราชพฤกษ์	ไม้กางเขนที่พาดสายโทรศัพท์ชำรุดมากทั้งหมู่บ้าน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๗	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๑	๑๗.๑ ฝ้าขึ้นรกรงข้างทางบริเวณซอยพระแม่มหากาพย์ ๑๐ ตลอดสาย	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๘	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๒	๑๗.๒ หลุมขึ้นรกสองข้างทาง บริเวณซอยพระแม่มหากาญจณ์ ๑๓ ตลอดสาย กิ่งไม้ยื่นออกมากลางถนนและมีหลุมขึ้นริมถนนจำนวนมาก บริเวณซอย วัดโพธิ์ทองบน	สำนักงานช่าง สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๙	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๓	๑๙.๑ ร้านรับซื้อของเก่าวางสิ่งของกีดขวางถนน บริเวณปากซอยศรีอุดมทรัพย์	สำนักปลัดเทศบาล	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี การกองวัสดุและจอดรถเพื่อขนของ บนพื้นที่สาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่ได้ ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการวาง สิ่งของบนถนนสาธารณะให้ทราบแล้ว ซึ่งเจ้าของรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติ ตามคำแนะนำ รวมทั้งได้ทำหนังสือ ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัด ระเบียบการจอดรถไม่ให้กีดขวาง การจราจร	
		๑๙.๒ มีคนจรจัดมาปลูกเพิงพักอาศัยและนอนบนสะพานลอย บริเวณสะพานลอย แรกจากแยกสวนสมเด็จไปตลาดดวงแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี การปลูกสร้างเพิงในบริเวณดังกล่าว จึงได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ กับผู้ปลูกเพิง โดยผู้ปลูกเพิงยินดีทำ ตามคำแนะนำ และจะดำเนินการ ขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ภายใน	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑๙.๓ บ้านเช่าไม่มีถังขยะจึงทิ้งขยะไปทั่วทำให้สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น บริเวณซอยระดับสุขและซอยศรีอุดมทรัพย์	กองสาธารณสุขฯ	๑๕ วัน และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ดำเนินการขอคัดสำเนาโฉนดที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินในการหาเจ้าของพื้นที่ ในบริเวณดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป เจ้าหน้าที่ได้ประสานเจ้าของบ้านเช่า ให้จัดถังขยะเพื่อรองรับขยะจากผู้พักอาศัยในบ้านเช่าเรียบร้อยแล้ว	
		๑๙.๔ มีการก่อสร้างบ้านเช่าปลูกติดกับถนนทำให้ไม่มีทางเท้าและที่จอดรถ และผู้รับเหมาทำป้ายซอยล้ม บริเวณซอยระดับสุข ซอย ๕	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏ ดังนี้ - ป้ายซอยระดับสุข ๕ ล้ม เนื่องจาก การย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะ สำนักการช่าง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - อาคารที่ก่อสร้างติดกับถนนไม่ได้ก่อสร้าง รุกล้ำที่สาธารณะ (ทางเท้า) ซึ่งเจ้าของ อาคารจะดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าให้ดังเดิม	
๒๐	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๔	๒๐.๑ มีขยะ ฝุ่นละออง บริเวณซอยวัดช่องลมถนนเส้นทางใหม่ ๒๐.๒ มีการจอดรถกีดขวางจราจรทั้งสองฝั่ง บริเวณตั้งแต่ด้านหลังบ้าน อดีตสมาชิกสภาจังหวัด นายสุวรรณ บรรดาศักดิ์ - สะพานหน้าโรงงานхим ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการจัดระเบียบ ในบริเวณดังกล่าว	กองสาธารณสุขฯ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	
๒๑	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	๒๑.๑ ขยะตกค้างบริเวณวัดสลักเหนือ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒๑.๒ หมู่บ้านขึ้นรถบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านสงบสุข และหมู่บ้าน โชติชัยวาลัย	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๑.๓ ขอบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง บริเวณซอย ๑/๑ - ๑/๒ เนื่องจาก บริเวณดังกล่าวเป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๑.๔ ขอกล้องวงจรปิด บริเวณซอย ๑/๑ - ๑/๒ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ.	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างทำข้อกำหนดขอบเขตงาน ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด	
		๒๑.๕ ดำรงติดกับรั้วโรงเรียนกองทัพเอกอภิมภักข์ช่างกล ชส.ทบ. บริเวณ หมู่บ้าน โชติชัยวาลัยซอย ๑ - หมู่บ้านสงบสุข ระบายน้ำไม่สะดวก เนื่องจาก มีกิ่งไม้ และผักตบชวาจำนวนมาก ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	สำนักงานช่าง	เจ้าหน้าที่ประสานประธานกรรมการ ชุมชนแล้ว โดยชุมชนต้องการให้ ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. และบ่อพักในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักงานช่างได้จัดทำประมาณ ราคาเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	
๒๒	คลองเกลือเอื้ออารี ๒	ขอถังขยะคัดแยกขยะแต่ละประเภท บริเวณริมกำแพงหมู่บ้านอัมรินทร์	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ยังมีได้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	บางพูดสามัคคี ๑๒	๑.๑ รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด บริเวณซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ต.ค.60
		๑.๒ รถจอดเกะกะทำให้การจราจรติดขัด บริเวณซอย ๙, ๑๐ และ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	ต.ค.60
๒	กฤษตานคร	๒.๑ เส้าไฟฟ้าเอียงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหน้าเขเว่นอีเลฟเว่น ขอยราขพฤกษ์ ๒ ขอยราขพฤกษ์ ๕ และขอยอินทนิล ๑	การไฟฟ้านครหลวง	ดำเนินการแล้วบางส่วน	เม.ย.61
		๒.๒ สายโทรศัพท์ห้อยระยงระยง และเส้าโทรศัพท์เอียง บริเวณทางเข้า หน้าหมู่บ้านและขอยราขพฤกษ์ ๙	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย.61
		รถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ประมาณ ๒ ปี กว่าแล้ว บริเวณลานจอดจักรยาน หน้าชุมชน ขอความอนุเคราะห์สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อดำเนินการ	เม.ย.61
๓	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลีย้งเมืองปากเกร็ด จากแยกต่างระดับ อัมพรไพศาล ถึงแจ้งวัฒนะ ส่งผลให้ช่วงเวลาฝนตกน้ำท่วม ในบริเวณดังกล่าว	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ประสานแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อดำเนินการ	มิ.ย.61