



ประกาศเทศบาลตำบลบางพลับ<sup>๑</sup>  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ oybag พลับ ๑ หมู่ที่ ๑  
ตำบลบางพลับ อำเภอป่ากรีด จังหวัดนนทบุรี<sup>๒</sup>

ด้วยเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอป่ากรีด จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ oybag พลับ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลับ อำเภอป่ากรีด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ oybag พลับ ๑ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณปากทางช่องoybag พลับ ๑ แยก ๓ (หน้าร้านแสงนิล) ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางพลับน้อย ด้านซ้ายทาง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว ๑๗.๖ เมตร ด้านขวาทาง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว ๒๗.๘ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด

ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเพียบชื่อเป็นผู้ที่งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา

๓. มีผลงานประเกทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๗,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นวันนี้

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องห่วงงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน หากไม่ไปคุณสมบัติที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามกำหนด จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ไปคุณสมบัติที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ๑. ไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๕ สค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
(ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ และสำหรับวันที่ ๑๐ สค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่  
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่น ชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอป่ากรีด จังหวัดนนทบุรี (สถานที่กลาง)

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๖ กย. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ<sup>หรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอป่ากรีด จังหวัดนนทบุรี (สถานที่กลาง)</sup> ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคากล่อง ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่  
สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ กองคลัง ระหว่างวันที่ ๒๕ สค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กย. ๒๕๖๐  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๐๑๗๑๐๓๕  
ต่อ ๒๐-๒๓ และคุณรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ [www.bangpuhub.go.th](http://www.bangpuhub.go.th), [www.eprocurement.go.th](http://www.eprocurement.go.th) โดยผู้มี  
อาชีพรับจ้างที่เป็นนิติบุคคลที่สนใจต้องเตรียมเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เวลาซื้อแบบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด พร้อมทั้งรับรอง  
สำเนาถูกต้อง

๒. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง  
สำเนาถูกต้อง

๓. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงปีกู้ต้องตามกฎหมาย (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น  
กระทำการ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการลงทะเบียนข้อมูลในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สค. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอดุลย์ บุญสม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒ /๙๕๖๐  
การจ้างทำ สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบางพลับ ๑ หมู่ที่ ๑  
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ตามประกาศเทศบาลตำบลบางพลับ<sup>๑</sup>  
ลงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๙๕๖๐

เทศบาลตำบลบางพลับ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำซอยบางพลับ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำซอยบางพลับ ๑ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณปากทางซอยบางพลับ ๑ แยก ๓ (หน้าร้านแสงนิล) ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางพลับน้อย ด้านซ้ายทาง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว ๑๗๖ เมตร ด้านขวาทาง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ความยาว ๒๓๘ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด รายการลงในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ แบบรูปรายละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
- (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณรายการก่อสร้าง ตาม BOQ.(Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเรียกชื่อ เป็นผู้ที่ดูแลงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคา กับเทศบาลตำบล

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๗,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ วันประชุมสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘



บุคคล...

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมา กับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกของใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดารือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP และสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเชื้อเอกสารสอบราคา และอื่น ๆ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบข้อ ๑๖(๑)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและปิดตามกฎหมายในการนี้ที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๓) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

### ๔. การยื่นของสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขุดลบหรือแก้ไข หากมีความขัดแย้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยหมุดแหงน



#### ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคainรายการบัญชีการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคាត่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิ่งน้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบหากได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

#### ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นของสอบราคา ผู้เสนอราคาวรุโตรจะต้องร่างสัญญาแบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารสอบราคาก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคามาตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อยจากหัวของถึงประธานคณะกรรมการเปิดของสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ในส่วนราชการตามเอกสารสอบราคานี้ที่ ๑๗๕๖๐” โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคงบึง พลับ และสำหรับวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สถานที่กลาง)

เมื่อพ้นกำหนดเวลาด้วยของสอบราคแล้ว จะไม่รับของสอบราคโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคางจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคานั้นๆ รายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคา ว่า มีผู้เสนอราคากำราทำให้การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคายังนี้ออกจากเป็นผู้เสนอราคาก และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคายังนี้เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคานี้ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราค เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคานี้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การนิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคางจะเปิดของใบเสนอราคานี้ให้ผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สถานที่กลาง) ในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ยื่นไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอราคานี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าควรยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคานี้ได้



#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

##### ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลจะตัดสินด้วยราคาร่วม

๕.๒ หากผู้เสนอราคายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามิถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาหากของผู้เสนอราคายังนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เผาฯ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเท่านั้น

๕.๓ เทศบาลตำบล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหากของผู้เสนอราคาก็ตาม โดยไม่มีการผ่อนผันในการถัดต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายังนี้ ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการซื้อเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบล

(๒) ไม่กรอกข้อมูลบุคคลหรือบุคคลธรรมดายื่นลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่นอื่น

(๔) ราคากลางที่เสนอ มีการขัดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคา หรือเทศบาลตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคากำชับข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากลาง เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ เทศบาลตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคากลางสุด หรือราคานั่นราคากลาง หรือราคากลางทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคากลางที่ร้องค่าเสียหายมีได้ รวมทั้งเทศบาลตำบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคากลางที่ร้องค่าเสียหายได้ กรณีที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่เก็ตตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากลางโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดายื่นติดบุคคลอื่นมาเสนอราคากลาง เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคากลางสุด เสนอราคากลางจำนวนมากได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดของสอบราคา หรือเทศบาลตำบล จะให้ผู้เสนอราคากลางชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคากลางสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคากลางของผู้เสนอราคายังนี้

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดของสอบราคาว่า ผู้เสนอราคากลางที่ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๕.๔ เป็นผู้เสนอราคากลางที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่นอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากลางที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) เทศบาลตำบลมีอำนาจที่ตัดรายชื่อผู้เสนอราคากลางที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๕.๔ และเทศบาลตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากลางเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า หากยกเลิกการเปิดของสอบราคากลางในส่วนของผู้เสนอราคากลางที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นการเปิดของใบเสนอราคากลางที่ได้ดำเนินการดังกล่าวได้



## ๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตำบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาก่อสร้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตำบลยืดอิไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

### ๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบล โดยเป็นเช็คล่วงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

### ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งไว้ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโนมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคามาตรฐาน)

เทศบาลตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....๑.....งวด ตั้งนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ .....ของราคาก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ .....ของราคาก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ .....ของราคาก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำส่วนที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒๗)

### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า \_\_\_\_\_เดือน \_\_\_\_\_ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการจ่ายขาดทุนสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลได้รับคุณภาพเด่นชัดเงินสะพัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยวิสามัญที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ และผู้ที่ลงนามในสัญญาฯ ได้รับการอนุมัติโดยเทศบาล...

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายาจากต่างประเทศและของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือนในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เวลาที่ ทางราชการกำหนด ระบุในข้อ ๖ เทศบาลตำบลจะพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ พิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลลงนามสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

#### ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างาน ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่เข้ากับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๖ เรื่อง การพิจารณาประiegoผู้ประกอบอาชีวงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีที่ ๙ นر ๐๒๐๗/๑ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๖

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระหว่างดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคายังต้องมีและใช้ผู้ฝ่าย การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของ แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

#### ๑๒.๑ ประเภทนี้ยังบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ๑๗๙๖๐๘๘๖๗๗๔

#### ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามที่ดูแลดูแลอย่างดีและระเบียบได้ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตำบลปะตู๊บังพลับ

(นายอดุลย์ บุญสม)

นายกเทศมนตรีตำบลปะตู๊บังพลับ  
วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกอบเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒๕๖๐

ลงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ก.เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้บังคับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อต้นน้ำรากซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูง หรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประมวลราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างตัวย่างงานจ้างเหมาทั้งๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้งกำหนดประเพณงานก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างควรเดียวกัน จะต้องแยกประเพณงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาในจัดซื้อของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเพณงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมา ก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้  $P$  = ราคากำไรต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือยกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR  $K$  หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ อิมแพคเซี่ยม 速率วัยน้ำ โรงพยาบาล คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถังไส้แม่น้ำหนาง่าย แต่ไม่รวมถังหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถังท่อแม่น้ำหนาง่าย แต่ไม่รวมถังหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า



๑.๓ ระบบห่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ห่อ ก้าช สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เดพะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนำ้ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินสาม ดินตัก ทางจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

### หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดินการเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ผสมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการผสมดินให้หมายความถึง การผสมดินหรือราย หรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติ ของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการผสม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนคลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทึ้ง งานหินเรียง ยางแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและห้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

### หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT,TACK COAT,SEAL,COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30+0.40 AT/Ao+0.20 Et/Eo+0.10 Ft/Fo$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30+0.10 Mt/Mo+0.30 At/Ao+0.20 Et/Eo+0.10 Ft/Fo$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30+0.10 Mt/Mo+0.40 At/Ao+0.10 Et/Eo+0.10 Ft/Fo$$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เสริมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้น หรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นปูนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30+0.10 It/Io+0.35 Ct/Co+0.10 Mt/Mo+0.10 St/So$$



๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กงานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลาดคอกลางพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It}/\text{lo} + 0.15 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.15 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{ St}/\text{So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอกลางพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดันน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.15 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.20 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{ St}/\text{So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.05 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.20 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.10 \text{ St}/\text{So}$$

#### หมวดที่ ๔ งานระบบสาธารณูปโภค

##### ๔.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๔.๑.๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.25 \text{ It}/\text{lo} + 0.25 \text{ Mt}/\text{Mo}$$

๔.๑.๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.10 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.40 \text{ ACt/ACo}$$

๔.๑.๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.10 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.40 \text{ PVct/PVCo}$$

##### ๔.๒ งานวางท่อเหล็กเนียวยและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๔.๒.๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.15 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

๔.๒.๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเนียวยและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึง

#### งาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.10 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GIpt/GIpO}$$

๔.๓.๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.10 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.30 \text{ PEt/PEo}$$

##### ๔.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GIpt/GIpP}$$

##### ๔.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It}/\text{lo} + 0.20 \text{ Ct}/\text{Co} + 0.05 \text{ t/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVct/PVCo}$$

##### ๔.๕ งานวางท่อ PVC กลบพราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05 \text{ It}/\text{lo} + 0.05 \text{ Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{ PVct/PVCo}$$

##### ๔.๖ งานวางท่อเหล็กอबासङ्गकसी

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25 \text{ It}/\text{lo} + 0.05 \text{ GIpt/GIpO}$$



### วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขด้านนี้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระหวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน ตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ ๗ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบรเยบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่องานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนปิดของราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าก่องานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าก่องานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่ม หรือค่าก่องานลดลง ซึ่งจะคำนวณให้ต่อเมื่อทราบด้ัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณ หาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลง เรื่องการเงิน กับสำนักงบประมาณ



ดัชนีราคาน้ำมันดิบสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย  
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาก๊อปปี้ริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาก๊อปปี้ริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	=	ดัชนีราคายาหลัก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคายาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ดัชนีราคายาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคายาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	=	ดัชนีราคายาอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคายาอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ดัชนีราคายาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคายาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดิบเชลทัมนูร์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดิบเชลทัมนูร์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
ACT	=	ดัชนีราคายาห่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคายาห่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct	=	ดัชนีราคายาห่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ดัชนีราคายาห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GI Pt	=	ดัชนีราคายาห่อเหล็กอบางสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po	=	ดัชนีราคายาห่อเหล็กอบางสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	=	ดัชนีราคายาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคายาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา





ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำซ่อมแซมหลังคา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางพลับ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำซ่อมแซมหลังคา ๑ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณปากซ่อมแซมหลังคา ๑ แยก ๓  
(หน้าร้านแสงนิล) ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางพลับน้อย ด้านข้างทาง ท่อระบายน้ำ  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พื้นที่บ่อพักและรางวี ความยาว ๑๗.๖ เมตร  
ด้านข้างทาง ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พื้นที่บ่อพักและรางวี  
ความยาว ๒๓.๘ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๑๔,๐๐๐.- บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคาคลัง
- ๕.๑ แบบ ปร.๕ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
- ๕.๒ แบบ ปร.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาคลัง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายอัมนา บุตรรักษ์    | ปลัดเทศบาลตำบลบางพลับ      | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวอุสณีย์ ทรีคงคา | รองปลัดเทศบาลตำบลบางพลับ   | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายสุวัฒน์ เชือพุทธ   | ผู้อำนวยการกองช่าง         | กรรมการ       |
| ๖.๔ นายกรรัตน์ จิตรหาญ    | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๖.๕ นายไกรสิทธิ์ ภู่กลาง  | นายช่างโยธาชำนาญงาน        | กรรมการ       |

## แบบสรุปประมาณราคา

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ : วางท่อระบายน้ำขอยางพลับ 1 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.60 ม. ความยาว 176 ม. (ด้านซ้ายทาง)

และท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. ความยาว 238 ม. (ด้านขวาทาง)

สถานที่ก่อสร้าง : ขอยางพลับ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	งานดันทุนทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	749,716.34	1.3347	1,000,646.40	
2	ไม้ยูคาขนาด 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม. จำนวน 226 หอน ๆ ละ 60 บาท เงื่อนไข	13,560.00	-	13,560.00	
	เงินล่วงหน้า.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าดำเนินการ.....0.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าว่างท่อระบายน้ำเป็นเงินทั้งสิ้น			1,014,206.40	
	ปรับยอด			206.40	
	เป็นเงินทั้งสิ้น			1,014,000.00	
	(ตัวอักษร : หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๑๗/๘/๖๐

(นายอำนวย บุตรรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๑๗/๘/๖๐

(นางสาวอุสmani ทรีคงคา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๑๗/๘/๖๐

(นายสุวัฒน์ เข็มพุทธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๑๗/๘/๖๐

(นายการันต์ จิตราภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๑๗/๘/๖๐

(นายไกรสิทธิ์ ภู่กลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

 เทืนชอบ/อนุมัติตามเสนอ ความเห็นอื่น ๆ .....

ลงชื่อ ๑๗/๘/๖๐

(นายอำนวย บุตรรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางพลับ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

 อนุมัติราคากลาง/ดำเนินการต่อไป ความเห็นอื่น ๆ .....

ลงชื่อ ๑๗/๘/๖๐

(นายอุดม บุญสม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ

แบบแสดงรายการ เริ่มงาน และราคา

แบบฯ ประ.๔ แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ : งานท่อระบายน้ำซ่อมแซมพลับ 1 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ห้องน้ำขนาดมาตรฐาน 0.40 ม. ความยาว 238 ม. (ต้านขวาง)

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยบางพลับ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปางแกร์ด จังหวัดนนทบุรี คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำกับดูแลราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานท่อระบายน้ำ + ปูอัด								
1.1	ดินปูอัด	238.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	23,562.00	23,562.00	
1.2	ห่วงยางรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	320.00	3,840.00	99.00	1,188.00	5,028.00	
1.3	งานครอบเก้าอี้หยอด 180 KSC	24.00	ลบ.ม.	2,089.00	50,136.00	306.00	7,344.00	57,480.00	
1.4	ห้องน้ำขนาด 0.40 ล. 2 ชั้น	220.00	ห้อง	330.00	72,600.00	50.00	11,000.00	83,600.00	
1.5	หัวยอกกลบหัวส้วม	40.00	ลบ.ม.	320.00	12,800.00	99.00	3,960.00	16,760.00	
1.6	ปูนซีเมนต์	3.00	ถุง	125.00	375.00	300.00	900.00	1,275.00	
1.7	หัวยอกลบท่อ	1.00	ลบ.ม.	468.00	468.00	300.00	300.00	768.00	
1.8	บ่อพักสำหรับเส้น Ø ๑๘๘ มม. 1 ชั้น สานหินท่อ 0.40 ล.	23.00	บ่อ	1,750.00	40,250.00	300.00	6,900.00	47,150.00	
1.9	ดินถ่าน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน							55,154.00	
								180,469.00	
								235,623.00	

คณะกรรมการกำกับดูแลราคากลาง

(ลงชื่อ)

*Congkittiporn*

(นางสาวอุสเมีย ตรีคงคง)  
กรรมการกำกับดูแลราคากลาง (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลราคากลาง

(ลงชื่อ)

*↑*

(นายกานันดร์ จิตราภูม)  
(ลงชื่อ)

*↑*

กรรมการกำกับดูแลราคากลาง (ลงชื่อ)

กรรมการกำกับดูแลราคากลาง (ลงชื่อ)

กรรมการกำกับดูแลราคากลาง (ลงชื่อ)

*↑*

(นายกานันดร์ จิตราภูม)  
(ลงชื่อ)

กรรมการกำกับดูแลราคากลาง (ลงชื่อ)

*↑*

แบบบัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน

แบบบัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน

ผู้รับผิดชอบ : วาระที่ออกใบอนุญาต หน้าที่ 1

บริษัทฯ : ที่อยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

สถานที่ออกร่าง : ซอยบางพลับ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแพ อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผู้เสนอรายการเบิกจ่าย : นางสาวราษฎร์ ใจดี ภูริษา บุตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราษฎร์ ใจดี ภูริษา บุตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุคงเหลือ		จำนวนคงเหลือ	รวมค่าวัสดุคงเหลือ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนคงเหลือ			
	ยอดยกมา				180,469.00		55,154.00	235,623.00
	2.ต่อไปนี้อักษร							
2.1	ค้อนรีดสมเร็จ 240 ksc	4.00	ลบ.ม.	2,158.00	8,632.00	306.00	1,224.00	9,856.00
2.2	เหล็กเส้น RB 9 ร.	220.72	กก.	17.20	3,796.38	4.10	904.95	4,701.33
2.3	ไม้แบบ + ไม้เครื่อง	1.00	ล.ศ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	3.ฝาปอพัก 23 บ่อ							
3.1	ค้อนรีดสมเร็จ 240 ksc	3.00	ลบ.ม.	2,158.00	6,474.00	306.00	918.00	7,392.00
3.2	เหล็กเส้น RB 9 ร.	244.45	กก.	17.20	4,204.54	4.10	1,002.25	5,206.79
3.3	เหล็ก梁 0.50 x 0.50 x 4 ม.m.	30.00	ท่อน	313.00	9,390.00	300.00	9,000.00	18,390.00
3.4	ห้อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	241.00	1,205.00	-	-	1,205.00
3.5	ไม้แบบ + ไม้เครื่อง	1.00	ล.ศ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
3.6	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	21.11	21.11	-	-	21.11
	รวมคงเหลือ				217,192.03		68,203.20	285,395.23
	หมายเหตุ							
	หมายเหตุ							

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

นายอ่อน พุตระก์  
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นางสาวอรุณร์ ตีรศริงหา  
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายกรรชัย จิตราภัย  
(ลงชื่อ)

หมายเหตุ

นายอ่อน พุตระก์  
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นางสาวอรุณร์ ตีรศริงหา  
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

หมายเหตุ

นายอ่อน พุตระก์  
(ลงชื่อ)

นายอ่อน พุตระก์  
(ลงชื่อ)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

แบบ ป.ร.๔ แม่บ้าน แม่บ้าน

แบบ ป.ร.๔ แม่บ้าน 3

ชื่อโครงการ : วางท่อระบายน้ำอย่างพัสดุ 1 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ห้องน้ำขนาด ศก. 0.40 ม. ความยาว 23.8 ม. (ด้านขวาทาง)

สถานที่干活 : ซอยบางพลับ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลรายการ เมืองวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุเสื่อม		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากล่อง	จำนวนเงิน	ราคากล่อง	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				217,192.03			68,203.20	285,395.23
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	29.00	ลบ.ม.	2,158.00	62,582.00	306.00	8,874.00	71,456.00	
4.2	เหล็กสีริม DB 12 บ.	152.25	กก.	17.20	2,618.70	3.30	502.43	3,121.13	
4.3	เหล็กสีริม RB 9 ม.	1,069.43	กก.	17.20	18,394.20	4.10	4,384.66	22,778.86	
4.4	ไม้เบบ + ไม้เครา	4.00	ลบ.ม.	700.00	2,800.00	133.00	532.00	3,332.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	21.11	63.33			63.33	
	รวมเป็นเงิน				303,650.26		82,496.29	386,146.55	

คณิตธรรมการกำกับดูแลรายการ

ประธานกรรมการกำกับดูแลรายการ

(ลงชื่อ)

นายอanh บุตรรักษ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุสmanย์ ครรชิตา)

กรรมการกำกับดูแลรายการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรัษฎ์ เพ็ญพูทธ)

(ลงชื่อ)

นายการันต์ จิตราภัย

รองประธานกรรมการกำกับดูแลรายการ

(ลงชื่อ)

นายสุรัษฎ์ เพ็ญพูทธ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำกับดูแลรายการ

(ลงชื่อ)

นายไกรสิรี ภู่ลาภ

กรรมการกำกับดูแลรายการ

ชื่อโครงการ : ว่างท่อระบายน้ำซ้อมบำเพ็ญ ศก. 0.60 ม. ความยาว 176 ม. (ต้านชัยชา)

บริษัทผู้รับเหมา : ชูอยบานพัฒน์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบงพลีบ อําเภอบาเม็ค จังหวัดนนทบุรี

คำนวณรากฐานโครงการสำหรับตรวจสอบการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน แม่ระบุ

แบบ บร.4 แผ่นที่ 1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุที่ใช้จริง	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	1.งานท่อระบายน้ำ + ปูพื้น		เมตร/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาก่อสร้าง	หน่วยงาน
1.1	ติดตั้ง	176.00	ลบ.ม.	-	99.00	17,424.00
1.2	ทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	320.00	2,560.00	99.00
1.3	งานก้อนริสทียาบ 180 KSC	18.00	ลบ.ม.	2,089.00	37,602.00	306.00
1.4	ห้องน้ำชั้น ศตวรรษ ๒ ขนาด ๐.๖๐ ตร.ม.	166.00	ห้อง	570.00	94,620.00	50.00
1.5	ทรายคลับลังห่อ	30.00	ลบ.ม.	320.00	9,600.00	99.00
1.6	ปูนซีเมนต์	3.00	ถุง	125.00	375.00	300.00
1.7	ทรายตะไครยด	1.00	ลบ.ม.	468.00	468.00	900.00
1.8	ปูพื้นกระเบื้องปูทึก ๙ นิ.ม. ๑ ชั้น สำหรับห้อง ๐.๖๐ ตร.ม.	18.00	บ่อ	2,470.00	44,460.00	300.00
1.9	ติดตั้ง	9.00	ลบ.ม.	315.00	2,835.00	99.00
	รวมเป็นเงิน				192,520.00	42,485.00
						235,005.00

คณะกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

นายอานัน บุตรรักษ์

กรรมการกำกับดูแลตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมรงค์

กรรมการกำกับดูแลตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

นนทภัทร์ จันทร์นาญ

ประธานกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลตรวจสอบ

แบบแสดงรายการ บริษัทงาน ผลิตราดา

แบบ ประ 4 แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ : วางท่อระบายน้ำซ่อมทางลับ 1 หมู่ที่ 1

บริษัทงาน : ท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.60 ม. ความยาว 176 ม. (ต้านทานเยหาก)

สถานที่ท่อสร้าง : ซอยบางลับ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางลับ อำเภอปางเหี้ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโดยกรมการกำหนดรากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุเสื่อม		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุเสื่อม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
2.1	คอมกรีดผสมเสร็จ 240 KSC	4.00	ลบ.ม.	2,158.00	8,632.00	306.00	1,224.00	9,856.00
2.2	เหล็กเสริม RB 9 ม.	773.45	กก.	17.20	13,303.34	4.10	3,171.15	16,474.49
2.3	"มีเบบ + "มีคร่า	1.00	ล.ศ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
3.1	คอมกรีดผสมเสร็จ 240 KSC	3.00	ลบ.ม.	2,158.00	6,474.00	306.00	918.00	7,392.00
3.2	เหล็กเสริม RB 9 ม.	182.67	กก.	17.20	3,141.92	4.10	748.95	3,890.87
3.3	เหล็กจาก 0.50 x 0.50 x 4 มม.	23.00	หอน	313.00	7,199.00	300.00	6,900.00	14,099.00
3.4	ห่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	5.00	หอน	241.00	1,205.00	-	-	1,205.00
3.5	"มีเบบ + "มีคร่า	1.00	ล.ศ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
3.6	คาดผูกเหล็ก	1.00	กก.	21.11	21.11	-	-	21.11
รวมเงินเดือน				235,496.37		55,447.10	290,943.47	

คณะกรรมการกำหนดรากลาง

(ลงชื่อ) *คงสิน* (นายอัมนาจ บุญรักษ์) (ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดรากลาง (นายอัมนาจ บุญรักษ์)  
(นางสาวอุสันย์ ตระคงคำ)

กรรมการกำหนดรากลาง (นายอุสันย์ บุญรักษ์)  
(นางสาวอุสันย์ ตระคงคำ)

(ลงชื่อ) *คงสิน* (นายไกรรัตน์ จิตราษฎร์)  
(นายไกรรัตน์ จิตราษฎร์)

กรรมการกำหนดรากลาง (นายไกรรัตน์ จิตราษฎร์)

กรรมการกำหนดรากลาง (นายไกรรัตน์ จิตราษฎร์)  
(นายไกรรัตน์ จิตราษฎร์)

