



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนกุ่มทมาส	6 ตุลาคม 2566	0.56	0.43	7.02	276	166	ไม่พบ
ชุมชนท้ายซอยสามัคคี 13	6 ตุลาคม 2566	0.58	0.42	6.94	274	164	ไม่พบ
ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด	10 ตุลาคม 2566	0.66	0.83	6.90	241	145	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	10 ตุลาคม 2566	0.58	1.13	6.78	238	143	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	12 ตุลาคม 2566	0.76	0.87	6.92	249	149	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนียสคิดส์	24 ตุลาคม 2566	0.64	0.76	6.95	250	150	ไม่พบ
วัดผาสุภณีนิจกร	25 ตุลาคม 2566	0.58	0.75	6.84	238	143	ไม่พบ
วัดแคนอก	25 ตุลาคม 2566	0.59	0.44	6.81	235	141	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	7 พฤศจิกายน 2566	0.70	0.61	6.87	211	127	ไม่พบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	7 พฤศจิกายน 2566	0.32	0.46	6.76	215	129	ไม่พบ
สำนักงานแขวงท่าทราย	8 พฤศจิกายน 2566	0.04	0.36	6.71	240	144	ไม่พบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	23 พฤศจิกายน 2566	0.19	0.75	6.98	293	176	ไม่พบ
สำนักงานแขวงท่าทราย	23 พฤศจิกายน 2566	0.15	0.42	7.01	294	176	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่	27 พฤศจิกายน 2566	0.08	1.03	7.23	316	190	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	27 พฤศจิกายน 2566	0.25	0.54	7.01	317	190	ไม่พบ
สำนักงานแขวงท่าทราย	12 ธันวาคม 2566	0.18	0.79	6.95	406	260	ไม่พบ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง 2)	19 ธันวาคม 2566	0.17	0.29	6.99	428	274	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนพระหฤทัยนันทบุรี	4 มกราคม 2567	0.13	0.27	6.99	493	316	ไม่พบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี)	4 มกราคม 2567	0.32	0.21	7.04	526	337	ไม่พบ
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	10 มกราคม 2567	0.15	0.31	7.13	515	330	ไม่พบ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ	10 มกราคม 2567	0.60	0.27	7.11	535	342	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอเนกวิชา	22 มกราคม 2567	0.33	0.19	7.14	562	360	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	7 กุมภาพันธ์ 2567	0.45	0.13	7.25	489	313	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	14 กุมภาพันธ์ 2567	0.61	0.13	7.18	596	381	ไม่พบ
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	14 กุมภาพันธ์ 2567	0.70	0.10	7.17	585	374	ไม่พบ
โรงเรียนพิษณุศึกษา	14 กุมภาพันธ์ 2567	0.44	0.12	7.23	579	371	ไม่พบ
โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม	14 กุมภาพันธ์ 2567	0.47	0.10	7.20	454	291	ไม่พบ
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด	22 กุมภาพันธ์ 2567	0.76	0.18	7.14	436	279	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอเนกวิชา	27 กุมภาพันธ์ 2567	1.26	0.36	7.17	456	292	ไม่พบ
โรงเรียนวัฒนพัฒนศึกษา	27 กุมภาพันธ์ 2567	1.22	0.31	7.18	465	298	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	27 กุมภาพันธ์ 2567	1.24	0.35	7.15	458	293	ไม่พบ
โรงเรียนอัมพรไพศาล	27 กุมภาพันธ์ 2567	1.23	0.47	7.14	448	287	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกุ่ม (นันทาภิวัฒน์วิทยา)	8 มีนาคม 2567	0.96	0.36	7.08	387	232	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	8 มีนาคม 2567	1.07	0.30	7.23	420	269	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนปากเกร็ด	8 มีนาคม 2567	1.26	0.59	7.10	481	308	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	12 มีนาคม 2567	0.79	0.21	7.20	399	239	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลจตุพร	12 มีนาคม 2567	1.20	0.33	7.15	398	239	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	14 มีนาคม 2567	0.90	0.27	7.15	429	275	ไม่พบ
โรงเรียนกุ่มหลุม	26 มีนาคม 2567	0.58	0.30	7.13	370	222	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนียสคิดส์	26 มีนาคม 2567	0.88	0.18	7.01	365	219	ไม่พบ
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	26 มีนาคม 2567	1.28	0.31	7.31	376	226	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	1 เมษายน 2567	1.25	0.36	6.98	346	208	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	1 เมษายน 2567	1.05	0.25	6.83	348	209	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่	9 เมษายน 2567	0.12	0.25	6.86	325	195	ไม่พบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด	9 เมษายน 2567	0.58	0.26	6.71	321	193	ไม่พบ
ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด	29 เมษายน 2567	0.76	0.22	7.13	711	455	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	29 เมษายน 2567	0.79	0.20	7.11	669	428	ไม่พบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	2 พฤษภาคม 2567	0.15	0.11	7.05	1166	746	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	16 พฤษภาคม 2567	0.86	0.13	7.06	1094	700	ไม่พบ
วัดแคนอก	16 พฤษภาคม 2567	0.52	0.08	7.08	1287	824	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	16 พฤษภาคม 2567	0.30	0.11	7.25	1496	957	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	28 พฤษภาคม 2567	0.82	0.17	7.07	364	218	ไม่พบ
ชุมชนท้ายซอยสามัคคี 13	28 พฤษภาคม 2567	0.68	0.32	7.31	360	216	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบางพูดใน	7 มิถุนายน 2567	0.35	0.17	7.09	450	288	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	11 มิถุนายน 2567	0.72	0.24	6.99	477	305	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	11 มิถุนายน 2567	0.60	0.15	7.09	483	309	ไม่พบ
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย	13 มิถุนายน 2567	0.36	0.15	7.03	483	309	ไม่พบ
โรงเรียนวัดผาสุมณีจักร	20 มิถุนายน 2567	0.62	0.21	7.02	435	278	ไม่พบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด	26 มิถุนายน 2567	0.22	0.22	7.11	453	290	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา)	26 มิถุนายน 2567	0.82	0.33	7.05	404	259	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลจตุพร	4 กรกฎาคม 2567	1.18	0.13	7.09	383	230	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอินวิดา	8 กรกฎาคม 2567	0.91	0.30	7.03	394	236	ไม่พบ
โรงเรียนพิชญศึกษา	12 กรกฎาคม 2567	0.40	0.26	7.00	392	235	ไม่พบ
โรงเรียนผาสุมณีจักรมิตรภาพที่ 116	12 กรกฎาคม 2567	0.41	0.16	7.02	392	235	ไม่พบ
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	18 กรกฎาคม 2567	0.18	0.33	7.12	389	233	ไม่พบ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (ทองวัง 2)	18 กรกฎาคม 2567	0.56	0.35	7.06	378	227	ไม่พบ
โรงเรียนปากเกร็ด	18 กรกฎาคม 2567	0.50	0.26	7.08	386	232	ไม่พบ
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี	25 กรกฎาคม 2567	0.21	0.22	7.13	339	203	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนผาสุกนิมิตร์ภาพที่ 116	25 กรกฎาคม 2567	0.72	0.26	7.12	336	202	ไม่พบ
โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา	1 สิงหาคม 2567	0.36	0.64	7.06	262	157	ไม่พบ
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด	1 สิงหาคม 2567	0.30	0.30	6.96	272	163	ไม่พบ
โรงเรียนวัฒนพวิทยา	1 สิงหาคม 2567	0.34	0.31	6.95	274	164	ไม่พบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	15 สิงหาคม 2567	0.32	0.47	6.98	261	157	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด	15 สิงหาคม 2567	0.67	0.45	7.17	273	164	ไม่พบ
โรงเรียนศรีสังวาล	15 สิงหาคม 2567	0.65	0.53	7.17	268	161	ไม่พบ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ	15 สิงหาคม 2567	0.81	1.08	6.95	266	160	ไม่พบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี)	20 สิงหาคม 2567	0.44	0.49	6.95	259	155	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบางพูดใน	28 สิงหาคม 2567	0.16	0.61	7.10	286	172	ไม่พบ
โรงเรียนอัมพรไพศาล	28 สิงหาคม 2567	0.32	0.44	7.00	289	173	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	6 กันยายน 2567	0.75	1.31	6.89	231	139	ไม่พบ
โรงเรียนวัดกุ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)	6 กันยายน 2567	0.54	1.31	6.96	237	142	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	6 กันยายน 2567	0.98	1.69	6.92	232	139	ไม่พบ
โรงเรียนศรีสังวาล	6 กันยายน 2567	0.76	1.07	6.89	235	141	ไม่พบ
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย	10 กันยายน 2567	0.15	1.37	7.01	226	136	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2567

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.)
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร	10 กันยายน 2567	0.80	1.39	7.07	229	137	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	11 กันยายน 2567	0.87	1.42	7.09	228	137	ไม่พบ
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย	23 กันยายน 2567	0.28	0.40	7.08	261	157	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบ่อ (นนทวิทยา)	23 กันยายน 2567	0.64	0.59	7.03	254	152	ไม่พบ
เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง	-	0.2 – 2.0	1.0	6.5 – 8.5	-	1000	ไม่พบ

ผู้รับรองผลทดสอบ

(นางอรนุช ตันตีสัทธิตกร)

ผู้อำนวยการกองประเมินคุณภาพน้ำ

หมายเหตุ สำหรับผลทดสอบคุณภาพน้ำด้านอื่น หน่วยงานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวง

<https://www.mwa.co.th> -> ความรู้เรื่องกิจการประปา -> คุณภาพน้ำ

หัวข้อ คุณภาพน้ำประปา -> โรงงานผลิตน้ำ (รายเดือน) -> โรงงานผลิตน้ำบางเขน

QR CODE คุณภาพน้ำประปา

