



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

| สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ | วันที่เก็บ | คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.) | ความขุ่น (NTU) | pH | ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ ซม.) | สารละลาย (มก./ล.) | อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.) |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| เทศบาลนครปากเกร็ด | 4 ตุลาคม 2567 | 1.02 | 1.11 | 7.12 | 222 | 133 | ไม่พบ |
| หมู่บ้านชวนชื่น ถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด | 4 ตุลาคม 2567 | 0.67 | 1.46 | 7.17 | 219 | 131 | ไม่พบ |
| ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด | 9 ตุลาคม 2567 | 1.00 | 0.59 | 7.13 | 229 | 137 | ไม่พบ |
| สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ | 9 ตุลาคม 2567 | 0.15 | 1.17 | 7.10 | 231 | 139 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด | 9 ตุลาคม 2567 | 0.42 | 0.68 | 7.10 | 236 | 142 | ไม่พบ |
| หมู่บ้านนันทวันการ์เดนส์ ถ.ประชาชื่น | 9 ตุลาคม 2567 | 1.05 | 0.75 | 7.10 | 234 | 140 | ไม่พบ |
| หมู่บ้านชวนชื่น | 15 ตุลาคม 2567 | 0.47 | 0.52 | 7.10 | 225 | 135 | ไม่พบ |
| หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถ.ประชาชื่น | 15 ตุลาคม 2567 | 0.84 | 1.42 | 7.10 | 230 | 138 | ไม่พบ |
| สถานีอนามัยตำบลบางตลาด | 24 ตุลาคม 2567 | 0.29 | 0.60 | 7.10 | 213 | 128 | ไม่พบ |
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด | 28 ตุลาคม 2567 | 0.35 | 0.38 | 7.10 | 241 | 145 | ไม่พบ |
| กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ) | 28 ตุลาคม 2567 | 0.80 | 0.73 | 7.10 | 245 | 147 | ไม่พบ |
| โรงเรียนกุ่มทมาศ | 18 พฤศจิกายน 2567 | 0.42 | 0.41 | 7.10 | 296 | 178 | ไม่พบ |
| วัดผาสุมณีจักร | 18 พฤศจิกายน 2567 | 0.12 | 0.50 | 7.10 | 292 | 175 | ไม่พบ |
| โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง 2) | 18 พฤศจิกายน 2567 | 0.38 | 0.45 | 7.10 | 298 | 179 | ไม่พบ |
| สถานีอนามัยตำบลบางตลาด | 18 พฤศจิกายน 2567 | 0.20 | 0.34 | 7.10 | 298 | 179 | ไม่พบ |
| โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด | 18 พฤศจิกายน 2567 | 0.42 | 0.42 | 7.10 | 297 | 178 | ไม่พบ |



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

| สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ | วันที่เก็บ | คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.) | ความขุ่น (NTU) | pH | ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ ซม.) | สารละลาย (มก./ล.) | อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.) |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| โรงพยาบาลชลประทาน | 25 พฤศจิกายน 2567 | 0.16 | 0.25 | 7.10 | 319 | 191 | ไม่พบ |
| โรงเรียนชลประทานวิทยา | 2 ธันวาคม 2567 | 0.25 | 0.39 | 7.10 | 361 | 217 | ไม่พบ |
| โรงเรียนประเสริฐอิสลาม | 2 ธันวาคม 2567 | 0.12 | 0.37 | 7.10 | 354 | 212 | ไม่พบ |
| โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ | 6 มกราคม 2568 | 0.82 | 0.54 | 7.24 | 391 | 235 | ไม่พบ |
| โรงเรียนประเสริฐอิสลาม | 6 มกราคม 2568 | 1.41 | 0.33 | 7.18 | 383 | 230 | ไม่พบ |
| สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี | 13 มกราคม 2568 | 0.32 | 0.42 | 7.26 | 357 | 214 | ไม่พบ |
| สถานสงเคราะห์เด็กพิการทูลพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ | 13 มกราคม 2568 | 0.46 | 0.22 | 7.27 | 360 | 216 | ไม่พบ |
| สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี | 13 มกราคม 2568 | 0.32 | 0.32 | 7.41 | 372 | 223 | ไม่พบ |
| โรงเรียน บี.เอฟ.เอส (B.F.S.) | 28 มกราคม 2568 | 0.18 | 0.44 | 7.40 | 340 | 204 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลปากเกร็ด | 28 มกราคม 2568 | 0.35 | 0.54 | 7.32 | 337 | 202 | ไม่พบ |
| โรงเรียนจีเนียสคิดส์ | 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.72 | 0.41 | 7.32 | 329 | 197 | ไม่พบ |
| สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ | 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.67 | 0.56 | 7.41 | 328 | 197 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ | 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.87 | 0.13 | 7.39 | 319 | 191 | ไม่พบ |
| โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ | 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.98 | 0.17 | 7.25 | 304 | 182 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด | 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.98 | 0.19 | 7.32 | 303 | 182 | ไม่พบ |
| โรงเรียน บี.เอฟ.เอส (B.F.S.) | 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.30 | 0.18 | 7.22 | 305 | 183 | ไม่พบ |



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

| สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ | วันที่เก็บ | คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.) | ความขุ่น (NTU) | pH | ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ ซม.) | สารละลาย (มก./ล.) | อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.) |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 4 มีนาคม 2568 | 0.89 | 0.14 | 7.36 | 327 | 196 | ไม่พบ |
| โรงเรียนปากเกร็ด | 4 มีนาคม 2568 | 1.18 | 0.33 | 7.32 | 328 | 197 | ไม่พบ |
| โรงเรียนพิชญศึกษา | 11 มีนาคม 2568 | 0.53 | 0.27 | 7.48 | 314 | 188 | ไม่พบ |
| โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด | 11 มีนาคม 2568 | 0.70 | 0.15 | 7.37 | 299 | 179 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลกรุงเทพ | 11 มีนาคม 2568 | 0.85 | 0.27 | 7.35 | 317 | 190 | ไม่พบ |
| ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ | 20 มีนาคม 2568 | 0.50 | 0.26 | 7.44 | 304 | 182 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดกลางเกร็ด | 20 มีนาคม 2568 | 0.13 | 0.58 | 7.50 | 303 | 182 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดกุ่ม (นันทาภิวัฒน์วิทยา) | 20 มีนาคม 2568 | 0.38 | 0.34 | 7.54 | 300 | 180 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลชลประทาน | 20 มีนาคม 2568 | 0.15 | 0.32 | 7.49 | 304 | 182 | ไม่พบ |
| โรงเรียนอนุบาลจตุพร | 17 เมษายน 2568 | 1.05 | 0.20 | 7.42 | 339 | 203 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดบางพูดใน | 17 เมษายน 2568 | 0.56 | 0.13 | 7.35 | 341 | 205 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย | 17 เมษายน 2568 | 0.54 | 0.21 | 7.40 | 347 | 208 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) | 17 เมษายน 2568 | 0.70 | 0.21 | 7.37 | 345 | 207 | ไม่พบ |
| โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี) | 23 เมษายน 2568 | 0.55 | 0.32 | 7.49 | 361 | 217 | ไม่พบ |
| โรงเรียนอนุบาลอัมวดีดา | 15 พฤษภาคม 2568 | 1.10 | 0.18 | 7.28 | 392 | 235 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัฒนพุกษา | 15 พฤษภาคม 2568 | 0.25 | 0.19 | 7.21 | 407 | 260 | ไม่พบ |



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

| สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ | วันที่เก็บ | คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.) | ความขุ่น (NTU) | pH | ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ ซม.) | สารละลาย (มก./ล.) | อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.) |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| โรงเรียนอัมพรไพศาล | 15 พฤษภาคม 2568 | 0.58 | 0.13 | 7.25 | 400 | 240 | ไม่พบ |
| โรงเรียนผาศุภกมลจักรมิตรภาพที่ 116 | 15 พฤษภาคม 2568 | 0.55 | 0.22 | 7.28 | 399 | 239 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 15 พฤษภาคม 2568 | 0.28 | 0.22 | 7.42 | 407 | 260 | ไม่พบ |
| โรงเรียนศรีสังวาลย์ | 27 พฤษภาคม 2568 | 0.71 | 0.31 | 7.31 | 319 | 191 | ไม่พบ |
| โรงเรียนพระหฤทัยนทบุรี | 29 พฤษภาคม 2568 | 0.26 | 0.14 | 7.23 | 300 | 180 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดกลางเกร็ด | 29 พฤษภาคม 2568 | 0.87 | 0.26 | 7.32 | 288 | 173 | ไม่พบ |
| โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา | 6 มิถุนายน 2568 | 0.50 | 0.59 | 7.16 | 271 | 163 | ไม่พบ |
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) | 11 มิถุนายน 2568 | 0.20 | 0.27 | 7.07 | 274 | 164 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย | 11 มิถุนายน 2568 | 0.35 | 0.47 | 7.11 | 270 | 162 | ไม่พบ |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ | 11 มิถุนายน 2568 | 1.09 | 0.64 | 7.07 | 266 | 160 | ไม่พบ |
| โรงเรียนกมุทมาศ | 23 มิถุนายน 2568 | 0.40 | 0.14 | 7.08 | 313 | 188 | ไม่พบ |
| โรงเรียนจีเนียสคิดส์ | 23 มิถุนายน 2568 | 0.29 | 0.33 | 7.15 | 306 | 184 | ไม่พบ |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 23 มิถุนายน 2568 | 0.57 | 0.22 | 7.10 | 308 | 185 | ไม่พบ |
| โรงเรียนพิชญศึกษา | 7 กรกฎาคม 2568 | 0.12 | 0.48 | 7.36 | 332 | 199 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดกุ้ง (นันทาภิวัฒน์วิทยา) | 7 กรกฎาคม 2568 | 0.11 | 0.54 | 7.38 | 331 | 199 | ไม่พบ |
| โรงเรียนอนุบาลจตุติพร | 7 กรกฎาคม 2568 | 0.58 | 0.51 | 7.42 | 317 | 190 | ไม่พบ |



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

| สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ | วันที่เก็บ | คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.) | ความขุ่น (NTU) | pH | ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ ซม.) | สารละลาย (มก./ล.) | อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.) |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| โรงเรียนผาศุภมณีจักรมิตรภาพที่ 116 | 7 กรกฎาคม 2568 | 0.07 | 0.41 | 7.32 | 326 | 196 | ไม่พบ |
| โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ISB | 7 กรกฎาคม 2568 | 0.48 | 0.46 | 7.31 | 316 | 190 | ไม่พบ |
| โรงเรียนชลประทานวิทยา | 17 กรกฎาคม 2568 | 0.48 | 0.38 | 7.23 | 282 | 169 | ไม่พบ |
| โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง 2) | 17 กรกฎาคม 2568 | 0.34 | 0.29 | 7.38 | 279 | 167 | ไม่พบ |
| โรงเรียนพระหฤทัยนทบุรี | 17 กรกฎาคม 2568 | 0.12 | 0.24 | 7.22 | 281 | 169 | ไม่พบ |
| โรงเรียนปากเกร็ด | 17 กรกฎาคม 2568 | 0.22 | 0.50 | 7.23 | 280 | 168 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) | 17 กรกฎาคม 2568 | 0.45 | 0.46 | 7.25 | 274 | 164 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดผาศุภมณีจักร | 6 สิงหาคม 2568 | 0.50 | 0.27 | 7.26 | 247 | 148 | ไม่พบ |
| โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาาคม | 6 สิงหาคม 2568 | 0.56 | 0.26 | 7.30 | 250 | 150 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดบางพูดโน | 6 สิงหาคม 2568 | 0.52 | 0.25 | 7.24 | 244 | 146 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 6 สิงหาคม 2568 | 0.24 | 0.11 | 7.44 | 244 | 146 | ไม่พบ |
| โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี) | 8 สิงหาคม 2568 | 0.73 | 0.17 | 7.08 | 252 | 151 | ไม่พบ |
| ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ | 8 สิงหาคม 2568 | 0.97 | 0.25 | 7.16 | 251 | 151 | ไม่พบ |
| โรงเรียนอนุบาลจตุพร | 8 สิงหาคม 2568 | 1.17 | 0.39 | 7.14 | 246 | 148 | ไม่พบ |
| หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถ.ประชาชื่น | 28 สิงหาคม 2568 | 1.52 | 0.37 | 7.06 | 224 | 134 | ไม่พบ |
| โรงพยาบาลชลประทาน | 3 กันยายน 2568 | 1.21 | 0.25 | 7.25 | 222 | 133 | ไม่พบ |



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568

| สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ | วันที่เก็บ | คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.) | ความขุ่น (NTU) | pH | ความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ ซม.) | สารละลาย (มก./ล.) | อี. โคไล (พบ-ไม่พบ/100 มล.) |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| โรงเรียนศรีสังวาลย์ | 17 กันยายน 2568 | 0.50 | 0.47 | 7.27 | 215 | 129 | ไม่พบ |
| หมู่บ้านชวนชื่น | 17 กันยายน 2568 | 0.40 | 0.49 | 7.69 | 213 | 128 | ไม่พบ |
| โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร | 23 กันยายน 2568 | 0.35 | 0.34 | 7.08 | 210 | 126 | ไม่พบ |
| สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี | 23 กันยายน 2568 | 0.22 | 0.47 | 7.22 | 212 | 127 | ไม่พบ |
| ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ | 23 กันยายน 2568 | 0.90 | 0.78 | 7.13 | 210 | 126 | ไม่พบ |
| เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง | - | 0.2 - 2.0 | ไม่เกิน 1.0 | 6.5 - 8.5 | - | ไม่เกิน 1,000 | ไม่พบ |

รับรองผลทดสอบ

(นางอรนุช ตันติสิทธิกร)

ผู้อำนวยการกองประเมินคุณภาพน้ำ

หมายเหตุ สำหรับผลทดสอบคุณภาพน้ำด้านอื่น หน่วยงานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวง

<https://www.mwa.co.th> -> ความรู้เรื่องกิจการประปา -> คุณภาพน้ำ

หัวข้อ คุณภาพน้ำประปา -> รายงานผลคุณภาพน้ำ (รายเดือน) -> รายงานผลคุณภาพน้ำประจำปีงบประมาณ (รายเดือน)

(เลือกดูผลทดสอบคุณภาพน้ำโรงงานผลิตน้ำบางเขน)

QR CODE คุณภาพน้ำประปา

