



ประกาศเทศบาลนครปักเกร็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครปักเกร็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี มีรายละเอียดดังนี้

เครื่องออกกำลังกาย แบบสแตนเลส รวม ๒ สถานี ประกอบด้วย

๑. ชุดเตียง芝ฟ้อพ ๒ สถานี
๒. ชุดบริหารข้อเท้าและขา ๒ สถานี
๓. ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง ๒ สถานี
๔. ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอกแบบดึงลง ๒ สถานี
๕. เครื่องฝึกก้าวเดิน ๒ สถานี
๖. จักรยานก้าวเดิน ๒ สถานี
๗. ลูกตุ้มแก่วงตัว ๒ สถานี
๘. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจำนวนหมุนเอว ๒ สถานี

ผู้ที่สนใจเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือกำลังถูกดำเนินการทางคดีที่ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเศรษฐกิจข้ามสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอียดและความคุ้มกันเข่นวนนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามลัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งก่อไว้ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ

เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประगเขตเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาซื้อ โดยต้องเป็นผลงานของผู้ขายในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งข้อ คันหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pakkretcity.go.th หรือ www.procurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๐-๘๗๐๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๓ ๑๘๖๘

ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปักเกร็ด

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เทศบาลนครปักเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี มีรายละเอียดดังนี้

เครื่องออกกำลังกาย แบบสแตนเลส รวม ๒ สถานี ประกอบด้วย

๑. ชุดเตียงซิทอัพ ๒ สถานี
๒. ชุดบริหารข้อเท้าและขา ๒ สถานี
๓. ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง ๒ สถานี
๔. ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอกแบบดึงลง ๒ สถานี
๕. เครื่องฝึกก้าวเดิน ๒ สถานี
๖. จักรยานก้าวเดิน ๒ สถานี
๗. ลูกตุ้มแก่วงตัว ๒ สถานี
๘. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว ๒ สถานี

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บหนิยาน

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

แผนการทำงาน

๑.๗ เอกสารแนบประกาศประวัติราคากล้อง จำนวน - ๑๖ - หน้า

๑.๘ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ

จัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง จำนวน - ๑ - หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งวิญชือให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเข่นว่า

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ

งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจนับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนที่เข้าร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้ารับโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประগาทเดียวกันกับผลงานที่ประกาศราคาก่อน โดยต้องเป็นผลงานของผู้ขายในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์ต์อัมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) หางหุนส่วนสามัญหรือหางหุนส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุนส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับหุนส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นับ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกร้อยหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่

รับรองหรือที่สำนักงานสาธารณสุขรับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจจึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและแบบรูปประยุกต์รายการและอี้ดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบจี้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) เอกสารตามที่กำหนดใน เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราค่าเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหารือราคាត่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราครารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราครารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครปากเกร็ด

ราคานี้ที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันมาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดดังนี้นราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี ไปพร้อมการเสนอราคากาหนดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ติดตั้งแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอถูกต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาวิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคานี้อิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากาหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคາใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาวิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่ม่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย

ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคานี้เสนอหักหมากได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำดื่มน้ำด้วยไวน์ ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางreater than ต่ำสุดของ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา สมส่วนตามปีปฏิทินรวมกับราคาก่อนได้รับการจัดซื้อจ้าง ไม่น้อยกว่าราคาก่อนได้รับการจัดซื้อจ้างที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจของประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจของประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๙ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคายื่นนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสั่งของที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ

คราฟท์นั่นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พนักงานผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อชิ้นเดียวแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลได้ตรวจสอบงานล้างของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้เข้ากับได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคุณภาพชีวภาพกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณภาพชีวภาพเงินให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณภาพชีวภาพเงินให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภัยในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศราคาวิเล็กหรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว





เอกสารแบบประกาศประการดราคาก๊อช

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักซ่าง สำนักงานโยธา โทร. ๘๐๕

ที่ ๗๙๐ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๘ ชุด

เรียน นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักซ่าง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๘ ชุด เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักซ่าง โดยได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๘ ชุด นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ในการนี้จึงขอรับความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๘ ชุด เพื่อนำไปเป็นข้อกำหนดในการดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิงหา เม่งพัด)

ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ หัวใจภราด)

ผู้อำนวยการสำนักซ่าง รักษาการแทน

(นายพงษ์ หัวใจภราด)
ผู้อำนวยการสำนักซ่าง รักษาการแทน
รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครป่ากรีฑา

(นางบูรญา เจริญรัตน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครป่ากรีฑา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายการเครื่องอุปกรณ์กำลังกาย
พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๔ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลนครปากเกร็ด

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาพเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติโอนลดงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และตามรายงานการประชุมสภาพเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กรณีโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา งานจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี บริเวณใต้สะพานพระราม ๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย

๑.๑ ชุดเตียงเชิงทอป	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๒ ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๓ ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๔ ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอกแบบดึงลง	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๕ เครื่องฝึกก้าวเดิน	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๖ จักรยานก้าวเดิน	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๗ ลูกศุ่มแกว่งตัว	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด
๑.๘ ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจำนวนหมุนเอว	๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด

ซึ่งไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคากล่องถัง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ
- ๒.๓ มีเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้เลือกออกกำลังกายที่เหมาะสม
- ๒.๔ เพื่อทดสอบของเดิมที่ชำรุด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงราวด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกผู้ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการดำเนินงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

_____ ประธานกรรมการ
_____ กรรมการ
_____ กรรมการ

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งลงเอกสารที่และความคุ้มกันเข่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเกิดเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคาซื้อ โดยต้องเป็นผลงานของผู้ขายในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานล่วงของ หรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าน้ำบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๔๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น


ประชานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชักจี้ให้จัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่ล่าวะอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแค่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๓) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติэмancipate (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ก่อนแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ชุดเดียงซิทอพ ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๘๐ ซม.


๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบ ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วน เมื่อประกอบกันมีรู สำหรับสวมใส่ท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. จำนวน ๒ รู ยึดด้วยน็อตสแตนเลสหัว ๒ ตัว และปิดรูน็อตด้วยยางดำหรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๙ ซม. X ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. หอน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาหัว ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดบ่าຍแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พ่นทรายแก้วบอกรวบใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบบ่าຍเจา

- ส่วนบนสวมหัวเสา ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครอบปิดหัวเสา โดยสวมใส่ท่อสแตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๗ ซม. X ยาว ๔๗ ซม. นำทั้ง ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถานีเพื่อนำมาจมติดกับตัวเครื่องเล่น ๒ ตัว ต่อ ๑ ชุด


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดเตียงชิทอัพ จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างเสาหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.

- โครงสร้างที่รองชิทอัพ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ตัดเป็นโครงสร้างเข็มติตด้วยแผ่นรองชิทอัพ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗ ซม. ยาว ๔๕ ซม. ขอบพับลง ๒ ด้านไม่น้อยกว่า ๐.๕ ซม. วางเรียงต่อกันเชื่อมติดโครงสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้น สักจะณะแบบรับแผ่นหลัง ทำให้มีจีบหลังขณะใช้งาน

- ที่วางเท้า และรองเข่า ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ svm. สวมปลอกกาย EPDM กันลื่น แบบปลดสารป্রอห ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายปิด ๑ ด้าน รูสวัมไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว มีปุ่มนูนกระจายทั่วชิ้น

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ x ยาว ๑๐๐x สูง ๕๐ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัทใช้สกรู หรือน็อตสแตนเลส

๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร. ก. ๔ ประเภท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๓:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบชิ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ ที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้กระแสไฟฟ้า จึงสามารถให้ติดกันแข็งและสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอนหรือ เชื่อมทิกนี เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มีตามด และเป็นแนวเชื่อมที่อ่อนมาสลายงามและแข็งแรง


๗. ปลอกกายเป็นยาง EPDM ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาพอากาศ และปลดสารป্রอหโดยมี การทดสอบพร้อมรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๔.๒ ชุดบริหารชี้อุ่นและเข้า ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดเดียวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๑๒๐ x ๑๘๐ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรู สำหรับ拴ไว้สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. จำนวน ๒ รู ยึดด้วยน็อตสแตนเลสทั้ง ๒ ด้าน และปิดรูน็อตด้วยยางตัว หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

- เสาสถานีหลักทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๙ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ส่วนน้ำหน้าเชื่อมติดกับแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาห้าง ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดบาร์แต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พ่นทรายแก้วบอกวิธีใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

- ส่วนบนสวมหัวเสา ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มเข็มรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวกรอบปิดหัวเสา โดยสวมใส่ท่อสแตนเลสเมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒ ซม. x ยาว ๔๗ ซม.

นำห้าง ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถานีเพื่อนำมาจมติดกับตัวเครื่องเล่น ๒ ตัว ต่อ ๑ ชุด

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดบริหารข้อเท้าและขา จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างเสาหลัก ทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- โครงสร้างรอง ทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว, ๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ฐานทำจากสแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. เชื่อมติดหัวท้ายด้วย ห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. รวมปลอกยาง EPDM กันลื่น แบบปลดสารปรอท ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. ปลายปิด ๑ ตัว รูสวัมไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว มีปุ่มนูนกระจาดหัวชิ้น

- ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗ ซม. ยาว ๓๘ ซม. ขอบสโลปพับลงไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซม. ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั๊มเข็มรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ตัวนหลังเชื่อมปิดด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. (พื้นผิวขัดเงา)

- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั๊มเข็มรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ไม่ใช้การเชื่อมประกอบ ลักษณะโค้งรับแผ่นหลัง ตัวนหน้ามีขอบบุนรอบตัวไม่น้อยกว่า ๑.๕ ซม. พนักพิงประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๙ ซม. ยาว ๔๔ ซม. หนา ๔ ซม. ปั๊มปุ่มนูนสำหรับนวดหลังความโดยของปุ่มไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. กระจาดหัวแผ่นไม่น้อยกว่า ๔๐ ปุ่ม ตัวนหลังเชื่อมปิดหัวด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. (พื้นผิวขัดเงา)

- สปริงเหล็กม้วนชุบโครเมียมหรือพ่นสีฟุ่น ป้องกันการเกิดสนิม นำมาใส่ในระบบอิჯิคสแตนเลส ความตึงไม่น้อยกว่า ๒๒.๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

- มีลูกยางรองกันกระแทก

- ระบบอကบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ตอกลูกปืนเม็ดกลมแบบชิ้นยางหรือพลาสติกกันผุ่นเข้า

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ x ยาว ๑๐๐ x สูง ๑๗๐ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. เลเซอร์คัท ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง. ๔ ประเภท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกายโดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบขั้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยให้กระแสไฟฟ้าผ่านจั๊บกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกนี เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มีตาข่าย และเป็นแนวเชื่อมที่อกมาสวยงามและแข็งแรง

๗. ปลอกยางเป็นยาง EPDM หนาแน่น หนาพ่น หนาทุกสภาพอากาศ และปลอกสารป้องกันโดยมีการทดสอบพร้อมรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๔.๓ ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๑๐๐x๑๘๐ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาบีบขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรูสำหรับสวมใส่ท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. จำนวน ๒ รู ยึดตัวยึดอัตโนมัติท่อสแตนเลสทั้ง ๒ ตัว และปิดรูนื้อตัวด้วยยางคำ หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาทั้ง ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดป้ายแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นทรายแก้วบอกวิธีใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

- ส่วนบนสวมหัวเสา ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาบีบขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครอบปิดหัวเสา โดยสวมใส่ท่อสแตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒ ซม. x ยาว ๔๗ ซม.

นำทั้ง ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถานีเพื่อนำมาจัมติดกับตัวเครื่องเล่น ๒ ตัว ต่อ ๑ ชุด

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว, ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

- มือจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ส่วนปลอกยาง EPDM กันลื่น แบบปลดสารprototh ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายปิด ๑ ด้าน รูสวัม ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว มีปุ่มนูนกระจายทั่วชิ้น

- ที่นั่งทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗ ซม. ยาว ๓๙ ซม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซม. ด้านหลังเชื่อมปิดแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

- กรอบกันชั่วขณะยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๐ x ยาว ๑๐๐ x สูง ๑๓๐ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัท ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส ๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารฯ ร. ๔ ประเภท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องอุปกรณ์กำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๓:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบชิ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้กระแสไฟประisan ชิ้นงานให้ติดกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกนี เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มีตาแดง และเป็นแนวเชื่อมที่ออกแบบสวยงามและแข็งแรง

๗. ปลอกยางเป็นยาง EPDM หนาแน่น ทนทาน ทนทานต่อสภาพอากาศ และปลดสารprototh โดยมีการทดสอบพร้อมรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา


๔.๔ ชุดบริหารหัวไหส์ และหน้าอก แบบตึงลง ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๒๐๐ x ๑๓๐ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบพื้นหอด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรู สำหรับ拴ไขสcrews ใส่ท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๙ มม. จำนวน ๒ รู ยึดด้วยน็อตสแตนเลสทั้ง ๒ ด้าน และปิดรูน็อตด้วยยางดำ หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๙๙ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาทั้ง ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้


..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดป้ายแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พื้นทรายแก้วบอร์วีที่ใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า .

- ส่วนบนส่วนหัวเส้า ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัท และนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครอบปิดหัวเส้า โดยรวมใส่ห้องสแตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๖ ซม. x ยาว ๕๖ ซม.

นำทั้ง ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถาปานีเพื่อนำมาจัดติดกับตัวเครื่องเล่น ๒ ด้าน ต่อ ๑ ชุด

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอก แบบตึงคง จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างเสาหลัก ทำจากห้องสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- โครงสร้างรอง ทำจากห้องสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว, ๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว และสแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับทำจากห้องสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. สวมปลอกยาง EPDM กันลื่น แบบปลอกสารปะทุ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายปิด ๑ ด้าน รูสวัมไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว มีปุ่มழูกระจาดที่หัวชี้น้ำ

- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียว ไม่มีรอยต่อ ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗ ซม. ยาว ๓๘ ซม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า ๕.๐ ซม. ด้านหลังเขื่อมปิดแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗ ซม. ยาว ๔๕ ซม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า ๕.๐ ซม. ด้านหลังเขื่อมปิดแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

- ระบบอကบชูสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ตอกลูกปืนเม็ดกลมแบบชิ้นบางหรือพลาสติกกันผู้น้ำเข้า

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ x ยาว ๑๐๐ x สูง ๑๗๐ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัท ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส

๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร. ๔ ประเภท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบชิ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

_____ ประธานกรรมการ
_____ กรรมการ
_____ กรรมการ

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้กระแสไฟประisan ชิ้นงานให้ติดกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกนี่ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Tig, ไม่มีมาตรฐาน และเป็นแนวเชื่อมที่ออกแบบมาอย่างดีและแข็งแรง

๗. ปลอกยางเป็นยาง EPDM หนาเดด ทนฝน ทนทุกสภาพอากาศ และปลอกดูดสารprotoโดยมีการทดสอบพร้อมรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๔.๕ เครื่องฝึกก้าวเดิน ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๒๒๐ x ๑๘๐ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรู สำหรับสามไส่ท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. จำนวน ๒ รู ยึดตัวยึดเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งสองด้าน และปิดรูนี้ด้วยยางดำ หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัน ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาทั้ง ๒ เสา และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดป้ายแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พ่นหารายแก้วบอกรวบใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

- ส่วนบนส่วนหัวเสา ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครูบปิดหัวเสา โดยสามไส่ท่อสแตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒ ซม. x ยาว ๔๗ ซม.


๒. สำหรับตัวยึดเครื่องออกกำลังกาย ชุดเครื่องฝึกก้าวเดิน จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างเสาหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- โครงสร้างรอง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.


ประธานกรรมการ
๒๖๐๙๕๕ กรรมการ
๒๖๐๙๕๕ กรรมการ

- เท้าเหยียบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม. ทำจากจากแผ่นสเตนเลสเกรด ๓๐๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. เป็นขั้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ไม่ใช้การนำมารื้อ ประกอบ เป็นรูปวงรี ยกขอบขึ้นรอบด้านบนขอบบุนไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. พับลงมาด้านล่างสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. มีลายกันลื่นแบบเส้นปีมนูน ๒ เส้นโค้งมานะกัน ความกว้างของลายกันลื่นไม่น้อยกว่า ๑ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๕ ซม. ระยะห่างทั่วเท้าเหยียบไม่น้อยกว่า ๑๙ เส้น (พื้นผิวขัดเงา)

- กระบอกนูชสเตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ตอกลูกปืนเม็ดกลมแบบชิ้นยางหรือพลาสติกกันผู้คนเข้า

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๐ x ยาว ๑๐๐x สูง ๑๐๐ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัท ใช้สกุลหรือน็อตสเตนเลส ๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร. ก ๔ ประเกท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๕๐๐๓:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรองรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบชิ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยให้กระแสไฟประisan ชิ้นงานให้ติดกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกนี เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มีตามด และเป็นแนวเชื่อมที่อกมาสวยงามและแข็งแรง

๔.๖ จักรยานก้าวเดิน ๒ สถานี


ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๒๒๐ x ๑๘๐ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรู สำหรับสวมใส่ท่อสเตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. จำนวน ๒ รู ยึดด้วยน็อตสเตนเลสทั้ง ๒ ด้าน และปิดรูน็อตด้วยยางดำ หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. จำนวน ๒ ตัน ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาทั้ง ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งาน ติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดป้ายแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๗๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พ่นหารายละเอียดอักษรที่ใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

- ส่วนบนสวมหัวเสา ทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครอบปิดหัวเสา โดยสวมใส่ท่อสเตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒ ซม. x ยาว ๔๖ ซม.


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นำทั้ง ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถาปัตยนิเวศน์สำเร็จกับตัวเครื่องเล่น ๒ ด้าน ต่อ ๑ ชุด

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดจักรยานก้าวเดิน จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างหลัก ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- โครงสร้างรอง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว , ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. สวมปลอกยาง EPDM กันลื่น แบบปลอกสารป้องกัน ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. ปลายปิด ๑ ด้าน รูสวัม ไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว มีปุ่มนูนกระจาบหัวชี้

- ฐานเข็มติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.

- เท้าเหยียบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม. ทำจากจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. เป็นชิ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ไม่ใช่การนำมาเชื่อมประกอบ เป็นรูปวงรี ยกขอบขึ้นรอบตัวด้านบนขอบบูนไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. พับลงมาด้านล่างสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. มีสายกันลื่นแบบเส้นปืนมูน ๒ เส้นโค้งมากัน กวน ความกว้างของสายกันลื่นไม่น้อยกว่า ๑ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๘.๕ ซม. ระยะห่างหัวเท้าเหยียบไม่น้อยกว่า ๑๕ เส้น (พื้นผิวขัดเงา)

- ระบบอกรูชั้นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ตอกลูกปืนเม็ดกลม แบบชิ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๐ x ยาว ๑๐๐x สูง ๑๔๐ ซ.ม.


- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัท ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส ๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร. ก. ๕ ประเภท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดง ประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบชิ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ.อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยให้กระแสไฟฟ้าผ่านชิ้นงานให้ติดกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกนี เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มีตามด และเป็นแนวเชื่อมที่อ่อนมาสูงตามและแข็งแรง

๗. ปลอกยางเป็นยาง EPDM หนาแน่น ทนทาน ทนทานสภาพอากาศ และปลอดสารป้องกันโดยมีการทดสอบพร้อมรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา


ประยุทธ์ ประยุทธ์

กรรมการ

กรรมการ

๔.๗ สูกตุ้มแก่วงตัว ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า $45 \times 150 \times 150$ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรู สำหรับสวมใส่ห่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. จำนวน ๒ รู ยึดตัวยันน็อตสแตนเลสหัว ๒ ด้าน และปิดรูน็อตด้วยยางคำ หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๘ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. จำนวน ๒ ตัน ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เลเซอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 16×๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเส้าหัว ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดป้ายแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖×๑๗๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พ่นทราย กะบวกวิธีใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

- ส่วนบนสวมหัวเสา ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เลเซอร์คัท และนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครอบปิดหัวเสา โดยสวมใส่ห่อสแตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๙ ซม. x ยาว ๔๗ ซม.

นำหัว ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถานีเพื่อนำมาจมติดกับตัวเครื่องเล่น ๒ ด้าน ต่อ ๑ ชุด

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดสูกตุ้มแก่วงตัว จำนวน ๒ ชุดและชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างหลัก ทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- โครงสร้างรอง ทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.


- มือจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. สวมปลอกยาง EPDM กันลื่น แบบปลอดสารปรอท ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. ปลายปิด ๑ ด้าน รูสวนไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว มีปุ่มนูนกระจายทั่วชิ้น

- ฐานเข็มติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัททรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. พร้อยถ่ายครอบสแตนเลส ทำจากแผ่นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็น ๒ ชิ้น ประกอบกันเป็นครึ่งวงกลม ประกอบแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. มียางคำอุดปิดรูน็อต

- เก้าอี้ยืน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๖ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ทำจากจากแผ่นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ไม่ใช่การนำมาเชื่อม ประกอบ ยกขอบชิ้นรอบหัว ๓ ด้าน ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. ด้านหน้าพับลงมาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ซม. มีปุ่มนูนกันลื่นความต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. กระจายทั่วแผ่น (พื้นผิวขัดเงา)

- ระบบอกบุชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว 拓กสูกปืนเม็ดกลมแบบ ชิ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า


 ประชานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๕ x ยาว ๑๗๐x สูง ๑๗๕ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เหลเชอร์คัท ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส

๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร. ก ประท. ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบขึ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเขื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้กระแสไฟฟ้าสันชึ้นงานให้ติดกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เขื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกนี้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มีิตามด และเป็นแนวเชื่อมที่อกมาสวยงามและแข็งแรง

๗. ปลอกยางเป็นยาง EPDM ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาพอากาศ และปลอกสารปróทโดยมีการทดสอบพร้อมรายงานผลจากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่ สมอ. อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๔.๔ ชุดบาร์ยกตัวพร้อมฐานหมุนเอว ๒ สถานี

ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๑๕๐ x ๑๘๐ ซม.

๑. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด ๓ ส่วน ประกอบด้วย

- ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เหลเชอร์คัทและนำมาปืนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แยกเป็น ๒ ส่วนเมื่อประกอบกันมีรู สำหรับรวมใส่ท่อสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๙ มม. จำนวน ๒ รู ยึดตัวยึดน็อตสแตนเลสหิ้ง ๒ ตัว และปิดรูน็อตด้วยยางดำ หรือพลาสติกสีดำ เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๗ ซม. x ยาว ๔๕ ซม.

- เสาสถานีหลักทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (ผิวขัดเงา) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๙ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ส่วนนี้นำมาเชื่อมติดกับแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๙.๐ มม. เหลเชอร์คัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๒๕ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น เชื่อมติดส่วนบนและล่าง เพื่อเป็นตัวยึดเสาหิ้ง ๒ เส้น และมีป้ายบอกวิธีใช้งานติดที่ส่วนนี้ จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบกัน ขนาดป้ายแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๑๑๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. พ่นหารายแก้วบอกวิธีใช้งานและรูปภาพประกอบ ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

- ส่วนบนสามหัวเสา ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เหลเชอร์คัท และนำมาปืนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำเป็นตัวครอปปิดหัวเสา โดยสามใส่ห่อสแตนเลส เมื่อประกอบกันแล้วส่วนนี้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒ ซม. x ยาว ๔๒ ซม.

นำหิ้ง ๓ ส่วนมาประกอบเป็นสถานีเพื่อนำมาจัดติดกับตัวเครื่องเล่น ๒ ตัว ต่อ ๑ ชุด

๒. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์บาร์ยกตัวและฐานหมุนเอว จำนวน ๒ ชุดแต่ละชุด ประกอบด้วย


..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- โครงสร้างทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ชุดบาร์ยกตัวทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ตัวโครงเป็นตัว J ขับสำหรับยกตัว

- งานหมุน จำนวน ๒ ชิ้น ทำจากแผ่นสแตนเลสขนาด ๒.๐ มม. ปั๊มน้ำรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ไม่ใช้การนำมาเชื่อมประกอบ ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ยกขอบด้านบนรอบตัวไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. และพับลงด้านล่างรอบตัวไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. มีปุ่มนูนสำหรับกันลื่นกระหายหัวแม่เหล็ก ความโดยของปุ่มไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ไม่น้อยกว่า ๓๐ ปุ่ม และตรงกลางปั๊มนูนห้าแยกขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ x ๒๖ ซม.

- ระบบอุบัติสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ตอกลูกปืนเม็ดกลมแบบซึ้งยางหรือพลาสติกกันผุนเข้า

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ x ยาว ๘๐x สูง ๘๐ ซม.

- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. เลเซอร์คัท ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส ๓. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ก.๔ ประเภท/ชนิดผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

๔. มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมี Certificate มาแสดงประกอบการเสนอราคา

๕. มีหนังสือรับรองสแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ จากผู้จำหน่ายมาแสดง พร้อมรายงานผลการทดสอบชิ้นส่วนสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือที่สมอ.อนุญาตให้ทดสอบได้ โดยนำรายงานผลการทดสอบมาแสดงประกอบการเสนอราคา

๖. การเชื่อมต่อ ใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยให้กระแสไฟประسانชิ้นงานให้ติดกันเอง และสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ การเชื่อมอาร์กอน หรือเชื่อมทิกน์ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag, ไม่มี焰ด และเป็นแนวเชื่อมที่อกมาสวยงามและแข็งแรง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานต่าง ๆ

๕.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ บริเวณใต้สะพานพระราม ๔

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เทศบาลนครปากเกร็ดจะพิจารณาจากราคาเป็นหลัก โดยเทศบาลนครปากเกร็ดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึง ราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะ รายการหนึ่ง รายการใดหรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทางเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเด็ดขาด ผู้ประสังค์ยืนเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๑ มái

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ทั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเทกครุภัณฑ์กีฬา งานจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๘ ชุด บริเวณใต้สะพานพระราม ๔ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๘. คาดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายใต้เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่เทศบาลนครปักเกร็ด เป็นรายวันอัตราเรื้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประทาน

รับประทานคุณภาพทั้งการชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานปกติและต้องจัดให้มีอย่างไรไว้โดยบริการ ระยะเวลาเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต อย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักช่าง ส่วนงานโยธา งานส่วนราชการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เทศบาลนครปักเกร็ด

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- | | | |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ทางไปรษณีย์ | : | สำนักงานเทศบาลนครปักเกร็ด
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปักเกร็ด
อำเภอปักเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ |
| ๒. ทางโทรศัพท์ | : | ๐๘-๙๖๐-๙๗๐๐ , ๐๒-๙๖๐-๙๗๐๔ ต่อ ๘๐๕ |
| ๓. ทางเว็บไซต์ | : | |

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ๒ สถานี จำนวน ๘ ชุด			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)			
๔. วันที่กำหนดราคาคลัง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๙๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
๔.๑ ชุดเตียงซิทธิ์ ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๑๕๕,๐๐๐.- บาท	
๔.๒ ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๕๕,๐๐๐.- บาท	
๔.๓ ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๕๕,๐๐๐.- บาท	
๔.๔ ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอกแบบดึงลง ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๖๕,๐๐๐.- บาท	
๔.๕ เครื่องฝึกก้าวเดิน ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๕๐,๐๐๐.- บาท	
๔.๖ จักรยานก้าวเดิน ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๕๐,๐๐๐.- บาท	
๔.๗ ลูกศุमแก่วงตัว ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๒๐,๐๐๐.- บาท	
๔.๘ ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว ๒ สถานี	จำนวน ๑ ชุด	ราคา ๒๗๕,๐๐๐.- บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคาคลัง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑ บริษัท ส.สิงห์อุปสปอร์ต จำกัด	เสนอราคา ๑,๙๕๕,๐๐๐.- บาท		
๕.๒ บริษัท บีฟีเอ็น ลีดเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	เสนอราคา ๒,๐๕๐,๐๐๐.- บาท		
๕.๓ บริษัท อินดา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	เสนอราคา ๒,๐๖๐,๐๐๐.- บาท		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาคลัง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
๖.๑ นายสิงหา เมงพัด	ผู้อำนวยการส่วนการโยธา	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายนฤกุล วิรชชั่ว	นักจัดการงานช่างชำนาญการ	กรรมการ	
๖.๓ นายฉัตรชัย บุญมี	นักวิชาการส่วนสาธารณูปภูมิปัตติการ	กรรมการ	


.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ