

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	สี่ชัยทอง	๑.๑ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าร้านสหภาพ ซอย ๑ รวมทั้งบริเวณตรงข้าม ซอย ๒ และถนนชำรุดบริเวณเยื้องซอย ๑ (ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำชำรุดอย่างมาก)	สำนักงานช่าง	ดำเนินการซ่อมผิวถนน บริเวณเยื้อง ซอย ๑ เรียบร้อยแล้ว ส่วนฝาท่อ ระบายน้ำชำรุด บริเวณร้านสหภาพ ซอย ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการหล่อฝาท่อ	
๒	บางตลาดพัฒนา ๓	๒.๑ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านศราวีณวิมลล์ ซอย ๓ - ๔ และ หน้าป้อมยามหมู่บ้านศราวีณวิมลล์ ๒.๒ ต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณคลองหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย ในหมู่บ้านศราวีณวิมลล์ ซอย ๑๕ และมีกิ่งไม้ท่อนทับหลังคาบ้านผู้อยู่อาศัยในชุมชน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการตามลำดับ	
๓	บางตลาดพัฒนา ๘	๓.๑ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านโพธิ์แก้ว และตึกทิวลาทาวน์เวอร์ ๓.๒ ผักตบชวา, ขยะ และต้นกก เป็นจำนวนมาก บริเวณหน้าหมู่บ้านโพธิ์แก้ว ติดกับหมู่บ้านยิ่งรวย	สำนักงานช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ เอกชนไม่สามารถดำเนินการได้ เข้าดำเนินการประมาณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	
๔	บางตลาดพัฒนา ๙	๔.๑ ผักตบชวาในคลองสวยหนาแน่น และมีต้นไม้ใหญ่บังแสงสว่างไฟฟ้า ส่องทาง บริเวณหน้าการประปานครหลวง - ปากทางแจ้งวัฒนะ	สำนักงานช่าง	งานโยธาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏ ว่าไม่พบต้นไม้บังโคมไฟ บริเวณถนน หน้าการประปานครหลวง - ปากทาง แจ้งวัฒนะ ส่วนผักตบชวาในคลองสวย บริเวณหน้าการประปานครหลวง - ปากทางแจ้งวัฒนะ ซึ่งจะเข้าดำเนินการ ประมาณวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๔.๒ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนประชาชื่นตลอดสาย - ปากทางแจ้งวัฒนะ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	บางตลาดพัฒนา ๑๐	๕.๑ ผักตบชวาหนาแน่น บริเวณปากอ่าวคลองบางตลาด	สำนักการช่าง	รอดำเนินการตามลำดับ	
		๕.๒ ไฟฟ้าส่องสว่างทางดับ บริเวณหน้าตลาดกรมชลประทาน ถนนติวานนท์	สำนักงานบำรุงทาง นนทบุรี	ได้ประสานสำนักงานบำรุงทาง นนทบุรี เพื่อดำเนินการ	
๖	บางตลาดพัฒนา ๑๑	๖.๑ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนประชาชื่นเลียบบคลองประปา ตั้งแต่แยก ไฟแดงแจ้งวัฒนะ - ทางเข้าการประปาประตู ๒ โดยเฉพาะหน้าหมู่บ้านนันทวัน	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๖.๒ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง บริเวณถนนเลียบบคลองประปา ตั้งแต่แยกไฟแดง แจ้งวัฒนะ - ทางเข้าการประปาประตู ๒	สำนักการช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ประสานเพื่อดำเนินการแล้ว	
		๖.๓ ผักตบชวาหนาแน่นในคลองสวย ตั้งแต่แยกแจ้งวัฒนะ - หมู่บ้านนันทวัน	สำนักการช่าง	เข้าดำเนินการประมาณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	
๗	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๗.๑ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย ๑๔, ๑๖/๑ และซอย ๑๘	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๗.๒ ทางเข้าชุมชนบริเวณประตู ๒ เวลาฝนตกน้ำท่วมขังถนนเป็นประจำ และรากต้นไม้ใหญ่หลังศาลาองค์พระ ๒ ซอนไซเข้ามาในศาลา	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๘	บางพูดสามัคคี ๔	๘.๑ คลองสาธารณะตันเขิน เนื่องจากมีขยะ และกิ่งไม้ บริเวณหลังวัด บางพูดนอก ตรงต้นโพธิ์หลังโบสถ์	สำนักการช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าเครื่องจักร ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจาก มีอาคารขวางอยู่	
๙	บางพูดสามัคคี ๘	๙.๑ เสายไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ ๑๗	การไฟฟ้านครหลวง	ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๙.๒ ท่อระบายน้ำอุดตัน ภายในหมู่บ้านนวนิชหิมบ้าน	สำนักงานช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ และประเมินค่าใช้จ่าย	
				ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ คาดว่าจะ	
				ดำเนินการได้ภายในเดือน พฤศจิกายน	
				๒๕๕๕	
๑๐	บางพูดสามัคคี ๑๐	๑๐.๑ มีฝูงจำนวนมากในชุมชน บริเวณหมู่บ้านยูงทองธานี,หมู่บ้านเกร็ดฟ้า,หมู่บ้านมิตรภาพ ฯลฯ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	กองการสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๐.๒ บริเวณปากซอยคนรวยภายในหมู่บ้านมิตรภาพ และกลางซอยหมู่บ้านเกร็ดฟ้าธานี ชุมชนมีโครงการปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณดังกล่าว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การไม่ได้ตั้งอยู่ ขอความอนุเคราะห์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ประสานบริษัทร่วมการงาน จำกัดดำเนินการเคลื่อนย้าย	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)	ได้ประสานบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการ	
๑๑	บางพูดสามัคคี ๑๑	๑๑.๑ เสาสพานเหล็กบดลงบางพูด บริเวณบ้านเลขที่ ๘๓ /๖ หมู่ ๘ ชำรุดเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา	สำนักงานช่าง	งานโยธาฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว	
				ปรากฏว่าเสาและพื้นสะพานชำรุด	
				หลายจุด ซึ่งจะหาผู้รับจ้างดำเนินการ	
๑๒	บางพูดสามัคคี ๑๒	๑๒.๑ ต้นไม้หัก และกิ่งไม้ระสายไฟ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข ซอย ๑๐	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๒.๒ ท่อระบายน้ำอุดตัน และมีหญ้า,ต้นไม้ขึ้นรก บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข, หมู่บ้านราชพฤกษ์ และสนามเด็กเล่น	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๓	ลานทอง	๑๓.๑ มีไม้พุดติดอยู่บนเสาไฟฟ้า เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา	การไฟฟ้านครหลวง	ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง	
				เพื่อดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔	ไทยสมุทร	๑๔.๑ ท่อระบายน้ำ และบ่อพักอุดตัน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๙๙/๔๖๘ , ๙๙/๔๗๐ และตรงข้ามตู้โทรศัพท์ จำนวน ๕ บ่อ	สำนักการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๕	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	๑๕.๑ มีขยะ และกิ่งไม้ เป็นจำนวนมาก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๔/๒๔ หมู่ ๕	กองการสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๕.๒ น้ำท่วมขังเป็นแอ่ง บริเวณป้ายรถเมล์ริมถนนติวานนท์ ปากซอย วัดสลักเหนือ หน้าร้าน 7-ELEVEN เวลารถวิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวน้ำจะ กระเด็นไปโดนประชาชนที่รอรถโดยสารประจำทาง	สำนักการช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทาง นนทบุรี ซึ่งได้ประสานเพื่อดำเนินการ	
๑๖	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๖	๑๖.๑ ถึงขยะเก่าชำรุด บริเวณหมู่บ้านเพชรวัฒนะ, หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ, หมู่บ้านปฐวี และหมู่บ้านพิมลการ์ณ จำนวน ๔๐ ถึง ขอความอนุเคราะห์ เทศบาลฯ ดำเนินการ หากเข้าดำเนินการโปรดประสานประธานชุมชนล่วงหน้า	กองการสาธารณสุขฯ	งานรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบ พื้นที่แล้ว ปรากฏว่ามีถึงขยะชำรุด ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งถังขยะจำนวน ๒๕ ใบ ตามจุดรวมในหมู่บ้าน	
		๑๖.๒ ต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหมู่บ้านเพชรวัฒนะ เกรงว่าอาจ จะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา	การไฟฟ้านครหลวง	ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการ	