

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปากเกร็ดร่วมใจ ๑	บริเวณวัดเกาะพญาเจงมีคนติดยาเสพติดเมอาละวาดคนในครอบครัวและคน ในชุมชน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว	ปปส.ภาค ๑	ประสาน ปปส.ภาค ๑ เพื่อดำเนินการ	
๒	ปากเกร็ดร่วมใจ ๒	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการย้ายป้ายชุมชนจากบริเวณเดิม ไปติดตั้งที่ซอย ๔ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทำให้มองไม่เห็นป้ายชุมชน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	ปากเกร็ดร่วมใจ ๗	เยาวชนภายในชุมชนติดยาเสพติดและมีการจำหน่ายยาเสพติด บริเวณวัดบางพูดใน	ปปส.ภาค ๑	ประสาน ปปส.ภาค ๑ เพื่อดำเนินการ	
๔	ปากเกร็ดร่วมใจ ๘	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสวนกุหลาบ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	บางตลาดพัฒนา ๑	ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการติดตั้งป้ายบอกซอยปากด้าน ๑ เนื่องจากในขณะนี้ไม่มีป้ายบอกซอย	สำนักงานช่าง	จะดำเนินการติดตั้งป้ายชั่วคราวให้ก่อน ส่วนป้ายถาวรจะนำเข้ามาดำเนินการ ปี ๒๕๖๐	
๖	บางตลาดพัฒนา ๓	๖.๑ ลูกปูนตั้งอยู่บนไหล่ทาง บริเวณข้างห้างเซ็นทรัลฯ (ซอยต้นแทน) ทำให้กีดขวาง ยวดยานพาหนะที่เข้าออกในบริเวณดังกล่าว ๖.๒ ตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้การไม่ได้ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ ๒๘ (ซอยต้นแทน) ขอความอนุเคราะห์บริษัท ทูรคอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่วยดำเนินการ ๖.๓ รถจักรยานยนต์จอดกีดขวางไหล่ถนนและฟุตบอลทางเท้า บริเวณซอย แจ้งวัฒนะ ๒๘ ข้างห้างเซ็นทรัลฯ ทำให้กีดขวางการจราจรและเกิดอุบัติเหตุเป็น ประจำ	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			บริษัท ทูรคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ประสานบริษัท ทูรคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการ	
			สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	
				เพื่อดำเนินการ	
๗	บางตลาดพัฒนา ๗	ป้ายชุมชนชำรุดเนื่องจากโดนพายุพัด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ (หากดำเนินการแล้วเสร็จขอให้ติดตั้งในบริเวณสะพาน ข้ามคลองแวง)	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	บางตลาดพัฒนา ๙	มีต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณลำรางหนองซีเหล็ก ซอย ๒๑ ชุมชนเกรงว่าอาจจะหักโค่น	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ			
๙	บางตลาดพัฒนา ๑๑	๙.๑ ป้ายชุมชนชำรุด บริเวณปากทางเข้าชุมชนด้านทิศใต้	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๙.๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณปากทางเข้าชุมชนด้านทิศใต้	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๐	ประชาชื่น	๑๐.๑ คลองซีเหล็กต้นเขิน ตั้งแต่ซอย ๗ - ๑๖ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
		ช่วยดำเนินการ			
		๑๐.๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณซอย ๑๓ ซ้ำเวลาที่ประชาธิปไตย	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๑	ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓	๑๑.๑ ถนนชำรุดบริเวณสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๑.๒ ประตูสนามเด็กเล่นชำรุด บริเวณสนามเด็กเล่น ๑	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		๑๑.๓ เสาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณสนามเด็กเล่น ๑	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๑๑.๔ รถยนต์จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน กจ ๘๐๕๙ ปทุมธานี และก ๑๖๑๘	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	
		สงขลา บริเวณซอย ๒ จอดทิ้งไว้เป็นเวลาหลายปีแล้ว ขอความอนุเคราะห์		เพื่อดำเนินการ	
		สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ช่วยดำเนินการ			
		๑๑.๕ กิ่งไม้ระสายไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕/๕๗๙ ซอย ๘, ๕/๓๖๔ ซอย ๑๘	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		และ ๕/๒๖๗ ซอย ๒๖			
๑๒	สวัสดิการ กทม.	๑๒.๑ ท่อระบายน้ำอุดตันภายในชุมชน	สำนักงานช่าง	เข้าโครงการลอกท่อระบายน้ำปี ๒๕๖๐	
		๑๒.๒ เสาป้ายบอกซอย ๑, ๒๐, ๒๒ ชำรุด	สำนักงานช่าง	จะดำเนินการติดตั้งป้ายชั่วคราวให้ก่อน	
				ส่วนป้ายถาวรจะนำเข้าแผนดำเนินการ	
				ปี ๒๕๖๐	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		๑๒.๓ ป้ายบอกซอย ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ถนนเมนซอย ๓ และถนนเมนรอบวงเวียน	สำนักงานการช่าง	จะดำเนินการติดตั้งป้ายชั่วคราวให้ก่อน	
		ชำรุด		ส่วนป้ายถาวรจะนำเข้าแผนดำเนินการ	
				ปี ๒๕๖๐	
		๑๒.๔ บอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายชุมชนชำรุด บริเวณวงเวียนภายในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๓	พบสุข	ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒๓๖ และ ๗๕/๒๔๙	สำนักงานการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๔	พงษ์ธรรมนิเวศน์	๑๔.๑ ขอถังดับเพลิงสำหรับป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้ภายในชุมชน	สำนักปลัด	ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงจำนวน	
				๕ ถัง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕๔/๒,	
				๔๖/๑๘, ๒๘/๕๔, ๔๖/๑๔ และ	
				๒๘๕/๑๖ เรียบร้อยแล้ว	
		๑๔.๒ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๓๒	แขวงทางหลวงนนทบุรี	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		และหน้าร้านอาหารเหมือนฝัน ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงนนทบุรี			
		ช่วยดำเนินการ			
		๑๔.๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายชุมชนไม่มี เนื่องจากเป็นชุมชนที่จัดตั้งใหม่	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
		ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ			
๑๕	บางพูดสามัคคี ๑	บริเวณซอยพระอินทร์ ๔ มีการจำหน่ายยาเสพติด สร้างความเดือดร้อนให้กับ	ปปส.ภาค ๑	ประสาน ปปส.ภาค ๑ เพื่อดำเนินการ	
		ประชาชนในบริเวณดังกล่าว			
๑๖	บางพูดสามัคคี ๓	ป้ายชุมชนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณข้างสวนทิพย์	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๑๗	บางพูดสามัคคี ๔	ป้ายชุมชนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณหน้าวัดบางพูดนอก	กองสวัสดิการสังคม	เข้าแผนดำเนินการปี ๒๕๖๐	
๑๘	บางพูดสามัคคี ๕	หลอดไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด บริเวณคลองโพธิ์ บ้านเลขที่ ๖๒ ,ซอยสมเอก ๑,	สำนักงานการช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒ ,๔ และ ๕			

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๙	บางพูดสามัคคี ๗	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณหมู่บ้านบุบชาติ	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
๒๐	บางพูดสามัคคี ๘	ถังขยะชำรุด บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ หน้าบ้านเลขที่ ๘/๕๘ จำนวน ๒ ใบ	กองการสาธารณสุข	งานรักษา ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถังขยะชำรุด จำนวน ๒ ใบ และคงเหลืออีก จำนวน ๒ ใบ จึงไม่ได้จัดวางถังขยะเพิ่มในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเพียงพอต่อการรองรับขยะ	
๒๑	บางพูดสามัคคี ๙	๒๑.๑ หลังบิ๊มเอสโซ่ติดคลองบางพูด บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๗/๙ เป็นที่ว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นหนาแน่นชาวชุมชนเกรงว่าในฤดูร้อนอาจจะเกิดไฟไหม้ได้	สำนักงานช่าง	ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และได้ประสานประธานกรรมการชุมชน	
		เนื่องจากเคยเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณดังกล่าวมาแล้ว ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ		เพื่อดำเนินการ	
		๒๑.๒ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยหลังบิ๊มเอสโซ่ (หลังห้างบิ๊ฮาย)	สำนักงานช่าง	งานรักษา ได้ตรวจสอบแล้วและให้คำแนะนำในการทิ้งเชือกมัดปากถุง	
				น้ำแข็งลงถังขยะให้ถูกสัญลักษณ์	
๒๒	บางพูดสามัคคี ๑๑	๒๒.๑ สะพานไม้เลียบคลองโพธิ์ที่เชื่อมกับคลองบางพูด ชำรุด	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๒๒.๒ ท่อประปา (แบบท่อแป๊บ) ชำรุด บริเวณทางเดินเท้าเลียบคลองบางพูด (หลังศาลาทำบุญวัดบางพูดใน) ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวง	การประปานครหลวง	ประสานการประปานครหลวง	
		ช่วยดำเนินการ		เพื่อดำเนินการ	
๒๓	บางพูดสามัคคี ๑๒	รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวมาจอดภายในบริเวณสนามเด็กเล่น	สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	ประสานสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด	
		บริเวณซอย ๑๑/๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข ทำให้เสียพื้นที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน		เพื่อดำเนินการ	
		และพื้นที่ในการออกกำลังกายของเยาวชน			

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๔	สหกรณ์ ๓	ป้ายบอกขอย ปากเกร็ด - ดิวนนท์ ๒๒ หาย ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ	สำนักงานช่าง	จะดำเนินการติดตั้งป้ายชั่วคราวให้ก่อน	
		ช่วยดำเนินการ		ส่วนป้ายถาวรจะนำเข้าแผนดำเนินการ	
				ปี ๒๕๖๐	
๒๕	ราชพฤกษ์	ถนนชำรุด บริเวณซอย ๑ และถนนสายเมน	สำนักงานช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	
๒๖	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๒	ไหล่ถนนตำบลบริเวณโรงงานแมนดาริน จำกัด ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ	สำนักงานช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		ช่วยดำเนินการ			
๒๗	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๔	ขอถังดับเพลิง บริเวณบ้านเลขที่ ๔๘/๔๕ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้ภายในชุมชน	สำนักปลัด	ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงจำนวน	
				๕ ถัง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕๑/๒๘,	
				๔๘/๙๘, ๔๘/๕๗, ๔๘/๓๐ และ	
				๙๘/๒ เรียบร้อยแล้ว	
๒๘	บ้านใหม่สมานฉันท์ ๕	ร้านแต่งซ่อมรถจักรยานยนต์ บริเวณซอยวัดสลักเหนือ ส่งเสียงดังรบกวนประชาชน	กองการสาธารณสุขฯ	งานสุขาภิบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้ว	
		ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว		ปรากฏว่าเป็นการประกอบกิจการ	
				ประเภทซ่อมและจำหน่ายอะไหล่	
				รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่เป็น	
				การค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก	
				เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้ออกคำสั่ง	
				ให้หยุดดำเนินกิจการภายใน	
				สามสัปดาห์นับจากที่ได้รับคำสั่ง	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๙	มิตรประชา	ศาลาพักผ่อนโดยสารบริเวณป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านได้รื้อถอนออกเนื่องจากวางท่อน้ำทิ้งขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ	สำนักการช่าง	ในขณะนี้เทศบาลฯ ได้หยุดดำเนินการก่อสร้างศาลาพักผ่อนโดยสารบริเวณป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านมิตรประชา เนื่องจากแขวงทางหลวง นนทบุรี ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ๓๐๖ สายอำเภอปากเกร็ด - สะพานนวลฉวี ระหว่าง กม.๑๓+๖๐๐.๐๐ - กม.๒๐+๕๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๖.๕๐๐ กิโลเมตร ระยะเวลา ๕๕๐ วัน จึงขอให้เทศบาลฯ ตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น ศาลาพักผ่อนโดยสาร กิ่งวงจรปิด ป้ายจราจร และอื่นๆ ที่อยู่ในจุดกีดขวางของโครงการดังกล่าว ให้ดำเนินการรื้อย้ายโดยด่วน	
๓๐	ดวงแก้ว	๓๐.๑ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ภายในชุมชน	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ	
		๓๐.๒ มีต้นไม้และกิ่งไม้ระสายไฟฟ้า บริเวณไหล่ทางภายในชุมชน ขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ในช่วงฤดูฝนเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา	สำนักการช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ปัญหาความต้องการของชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชุมชน	ปัญหาชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	คลองเกลือเอื้ออารี ๑	น้ำระบายไม่ทันทำให้ท่วมขัง บริเวณสุขซอย ๑๖ หมู่บ้านการบินไทย	สำนักการช่าง	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ขอให้ ชุมชนลดระดับน้ำในบ่อสูบน้ำ (พร่องน้ำ) เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีเครื่อง สูบน้ำแล้ว	
๓๒	คลองเกลือเอื้ออารี ๒	ถังขยะชำรุดบริเวณซอยศรีตะปุ่นย์ และภายในหมู่บ้านผลพัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บขยะไม่เข้าจัดเก็บขยะตรงตามวันที่กำหนด	กองการสาธารณสุข	งานรักษาฯ ได้ตรวจสอบแล้วและ นำถังขยะ จำนวน ๖ ใบ จัดวางไว้ ใบริเวณดังกล่าวแล้ว และได้กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ให้ตรงตามวันที่กำหนด	
๓๓	คลองเกลือเอื้ออารี ๕	๓๓.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชำรุด บริเวณริมเขื่อนคลองบางพูดติดกับคลองส่วย ๓๓.๒ ป้ายชุมชนชำรุด บริเวณปากซอยพิภสังข์พัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

